

## وزارة الاوقاف والشؤون و المقدمسات الإسلامية

اعلان طرح عطاء رقم (ق/٢٠٢٦/١٢٠٢)

تعلمن وزارة الاوقاف عن طرح عطاء عدة مساجد في محافظة الزرقاء وذلك حسب الشروط و المواصفات المعتمدة بوثائق العطاء فعلى المقاولين المتخصصين في مجال الابنية و المصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومية فئة سادسة (اشغال عامة) او فئة خامسة (انشاء / صيانة) ابينة الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراجعة امين سر لجنة الشراء /مديرية العطاءات/الوزارة خلال ساعات الدوام للحصول على نسخة من وثائق العطاء مقابل دفع مبلغ (٢٥) دينار غير مستردة مصطحبين معهم الشهادات الثبوتية سارية المفعول (رخصة المهنة , شهادة التصنيف صادرة عن دائرة العطاءات الحكومية, السجل التجاري/ وزارة الصناعة و التجارة )  
يبدأ بيع نسخ العطاء اعتبارا من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٥/١٧  
اخر موعد لبيع نسخ العطاء الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٥/٢٤  
اخر موعد لإيداع العروض في صندوق العطاءات / مديرية العطاءات/الوزارة الساعة الثانية من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٦/٧  
موعد فتح العروض الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٦/٧  
أجر الاعلان على من يرسو عليه العطاء

رئيس لجنة الشراء الرئيسية  
الأمين العام لوزارة الاوقاف  
الدكتور اسماعيل فواز الخطيبا

## وزارة الاوقاف والشؤون و المقدسات الإسلامية

اعلان طرح عطاء رقم (ق/٢٠٢٦/١٢٢)

تعن وزارة الاوقاف عن طرح عطاء عدة مساجد في محافظة الزرقاء وذلك حسب الشروط و المواصفات المعتمدة بوثائق العطاء فعلى المقاولين المتخصصين في مجال الابنية و المصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومية فئة سادسة (اشغال عامة) او فئة خامسة (انشاء / صيانة) ابنية الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراجعة امين سر لجنة الشراء /مديرية العطاءات/الوزارة خلال ساعات الدوام للحصول على نسخة من وثائق العطاء مقابل دفع مبلغ (٢٥) دينار غير مستردة مصطحبين معهم الشهادات الثبوتية سارية المفعول (رخصة المهن , شهادة التصنيف صادرة عن دائرة العطاءات الحكومية, السجل التجاري/ وزارة الصناعة و التجارة ) يبدأ بيع نسخ العطاء اعتبارا من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٥/١٧

اخر موعد لبيع نسخ العطاء الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٥/٢٤

اخر موعد لإيداع العروض في صندوق العطاءات / مديرية العطاءات/الوزارة الساعة الثانية من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٦/٧

موعد فتح العروض الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٦/٧

أجر الاعلان على من يرسو عليه العطاء

رئيس لجنة الشراء الرئيسية  
الأمين العام لوزارة الأوقاف  
الدكتور اسماعيل فواز الخطيبا

# وزارة الاوقاف و الشؤون و المقدسات الاسلامية

## مديرية العطاءات

### عطاء صيانة عدة مساجد في محافظة الزرقاء

١- مصلى مسجد الحسن البصري

٢- مسجد النعيم

٣- مسجد صلاح الدين

٤- مسجد صروت الجديد - بيرين

رقم ( ق / ١٢ / ٢٠٢٦ )

أيار / ٢٠٢٦

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

١- جدول الكميات والمواصفات - مسجد الحسن البصري / الزرقاء

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
١	الاعمال المعمارية والمدنية :				
١/١	بالمتر المربع :  تقديم وتوريد وتركيب باب حديد درفة واحدة والسعر يشمل صاج مكبوس من الداخل ٢ مم والدرفة قاطع (Z) عريض سماكة ٢ مم وقواطع حماية مربع ١٦ ملم حسب الشكل المعتمد من المهندس المشرف، والزرفيل ايطالي مع الجوارير، وتركيب ٣ مفصلات ثقيلة ٤ بوصة بالتلحيم ، وقفل أسطوانة مدفون مع مقبض مناسب ، ويثبت الإطار ( حلق وسط سماكة ٢ ملم ) في الفتحة الانشائية للباب بشكل محكم مع ضبط الاستواء والشاقول، ويدهن الباب بطبقة دهان اساس مضاد للصدأ وطبقة دهان نوع همر باللون المطلوب بطريقة الرش وكل ما يلزم لتشغيله ، وحسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٢ م	٢		
٢/١	بالمتر المربع :  تبليط أرضيات وجدران :  تقديم وتوريد وتركيب بلاط أرضيات وجدران للمطبخ والحمام من اجود الصناعات وذلك للسكن الوظيفي ، يتم تركيب البلاط الارضي فوق طبقة من حصمة العدسية التنظيف والمغسول باستخدام مونة إسمنتية بقوة لا تقل عن ٢٠٠ كغم/سم <sup>٢</sup> ويركب بلاط الجدران باستخدام لاصق بلاط من اجود الانواع مع تحقيق تعبئة كاملة تحت البلاط لمنع التظليل . يلتزم المقاول باستخدام الميزان والقدة لضمان الميول المناسبة بالنسبة للمطبخ والحمام باتجاه مصارف المياه ، مع توحيد عرض الفواصل باستخدام المصلبات الهندسية البلاستيكية وتروبيها بروبة جاهزة مقاومة للرطوبة ومطابقة للون المختار ، بالإضافة إلى معالجة مناطق الالتقاء مع الرخام أو الأبواب بالسيليكون الإنشائي لضمان العزل والنهايات المرتبة. يلتزم المنفذ بالتنظيف الشامل وحماية البلاط وتسليم العمل مكتملاً حسب الأصول الفنية وبموافقة المهندس المشرف وحسب التفصيل الاتي : أ. بلاط سيراميك أرضيات مانع للانزلاق لا يقل قياسه عن ٤٥سم*٤٥سم شامل عمل شور من البلاط بقاطع رخام او رفعة سيراميك بحسب تعليمات المهندس المشرف .	٢ م	١٥		

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
	ب. بلاط سيراميك للجدران بالقياس المناسب وحسب تعليمات المهندس المشرف . ج. تقديم وتوريد وتركيب بانيل سيراميك بارتفاع ١٠ سم وذلك على المحيط الداخلي لغرف السكن والتثبيت المحكم باستخدام لاصق بلاط من اجود الانواع والكيل بالمتر الطولي ويكون بنفس لون ونوع السيراميك الارضي .	م <sup>2</sup>	٧٠		
		م.ط	١٥		
٣/١	<b>بالمتر الطولي :</b>  أعمال مطبخ الألمنيوم تقديم وتوريد وتركيب خزائن ألمنيوم للمطبخ باستخدام تيوب قياس ٤ سم*٤ سم سماكة لا تقل عن ١,٨ ملم ، مصنعة من قطاعات ألمنيوم متينة ودرف (Double Skin) محشوة بالعازل، يشمل السعر الرفوف، وحدات الجوارير، وكافة الإكسسوارات من مقابض وفصالات "هيدروليك" (Soft Close) من أجود الصناعات، على ان تشمل الخزائن السفلية على تقديم وتوريد وتركيب سطح جرانيت طبيعي نخب أول بسماكة لا تقل عن ٣ سم ببرمة كاملة وبانيل خلفي، مع تركيب مجلى ستانلس ستيل (غاطس) حوضين وخلاط مجلى كروم من أجود الصناعات العالمية وتشتمل على تركيب وحدة جوارير ، شاملاً كافة أعمال التوصيل بشبكتي التغذية والصرف والختم بالسليكون البكتيري، وإنجاز العمل بكافة ملحقاته حسب أصول الصناعة واعتماد المهندس المشرف وحسب التفصيل التالي : أ. خزائن سفلية بعمق لا يقل عن ٥٨ سم بارتفاع اجمالي شامل الجرانيت ٩٠سم. ب. خزائن علوية لا يقل العمق عن ٣٥ سم والارتفاع عن ٦٠ سم	م.ط	٢,٥		
		م.ط	٢,٥		
¼	<b>بالمتر المربع :</b>  تقديم وتوريد وتركيب شبك ألمنيوم بسماكة لا تقل عن ١,٣ ملم ، مع استخدام زجاج شفاف طبقة واحدة (Single Glass) بسماكة ٦ ملم ويشمل السعر المناخل والعجلات ومجاري وسكك الانزلاق تضمن سهولة الحركة وزرافيل تغلق أوتوماتيكيا (سنتر لوك) ذات جودة عالية تضمن الإغلاق المحكم بمجرد السحب مع مراعاة ان تكون البسطة الارضية للشباك من الألمنيوم الدبل ، مع تركيب جوانات مطاطية مانعة لتسرب الغبار والمياه والتثبيت فوق جلسات الرخام باستخدام براغي مخفية (Fixing screws) مع سد الفراغات بالسيليكون الإنشائي لضمان المتانة والعزل ويشمل العمل تجهيز الفتحة الإنشائية بكل ما يلزم من أعمال مدنية .	م <sup>2</sup>	١,٥		

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
٥/١	بالعدد : صيانة شبابيك الالمنيوم في السكن الوظيفي وتشمل الصيانة استبدال المناخل لجميع الشبابيك وصيانة العجلات والرببر والزرافيل وكل ما يلزم لتشغيلها حسب المواصفات العامة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٧		
٦/١	بالمتر المربع : فك وإزالة باب الحمام الخشبي والحلق القديم القائم وتسليمه للجنة الإشراف وتجهيز الفتحة الانشائية بكل ما يلزم من أعمال مدنية وتقديم وتوريد وتركيب باب منجور (Flush Frame) كيس سويد صنف أول درفة واحدة على ان يكون الحلق الرئيسي للدرف من جميع الجهات العمودية والأفقية من خشب السويد ذات مقطع (١٠*٤,٥) سم ويتم تلبيس الباب بالواح خشب معاكس من الجهتين سماكة (٥ ملم) من اجود الاصناف مع حشوات داخلية من خشب ابيض ذات مقطع (٣,٥ * ٣,٥) سم بحيث تكون مساحة الحشوات تساوي مساحة الفراغ ومثقبة عامودياً للتهوية ولا يسمح بالوصل لتلك الحشوات بل تكون قطعة واحدة وتركيب حلق للباب من خشب السويد بحسب قياس الفتحات الانشائية مع مراعاة سماكة الجدار في حال وجود بلاط صيني والسعر يشمل اعمال الدهان الزيتي من اجود الانواع المحلية ثلاثة وجوه حسب اللون والنوعية التي يوافق عليها المهندس المشرف بعد الحف والمعالجة والمعجنة والتأسيس مع عمل الكشفات اللازمة للباب . ويتم تزويد الباب بكافة الإكسسوارات بعد اعتمادها من جهاز الإشراف والغال سلندر من اجود الصناعات الاوروبية والايدي من الجهتين من نفس نوعية ومصدر الغال . والمفصلات عدد ثلاثة لكل درفة من الستاتلس ستيل أو النحاس حسب اختيار المهندس . ويشمل العمل كل ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه بحسب المواصفات العامة وتعليمات المهندس المشرف .	م <sup>2</sup>	٢		
٧/١	بالعدد : أعمال صيانة ودهان أبواب الخشب تقديم وتنفيذ صيانة شاملة لكافة أبواب السكن ، تشمل الشد والتمتين لهياكل الابواب والحف الجيد للأسطح الخشبية وتقيط المعجون الخشبي، ومعايرة وتشحيم الفصالات، وفحص الأقفال (الزرافيل) والمقابض واستبدال التالف منها بقطع جديدة، يشمل العمل الدهان الزيتي (Semi-gloss) نخب أول، بالبده بوجه أساس(Undercoat) ثم وجهين نهائين على الأقل باللون المطلوب، مع ضرورة معالجة النقاء الابواب مع الجدران بالمواد الخاصة والكشفات اللازمة ، وإنجاز العمل بكافة ملحقاته حسب	عدد	٣		

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
	أصول الصناعة واعتماد المهندس المشرف.				
٨/١	بالمتر المربع : أعمال الدهان الداخلي تقديم وتوريد وتنفيذ أعمال الدهان المائي (Eggshell) للجدران القائمة ودهان (Emulsion) للأسقف نخب أول، ويشمل السعر التحضير الشامل للجدران بالحف والمعالجة الموضعية، وتأسيس الأسقف بوجه أساس والتفقد بالمعجونة لضمان استواء السطح ، مع دهان وجهين نهائين باللون والدرجة المطلوبة وحماية الأرضيات والمفاتيح الكهربائية، وإنجاز العمل بكافة ملحقاته حسب أصول الصناعة واعتماد المهندس المشرف.	م <sup>2</sup>	٣٥٠		
٢	أعمال الكهرباء :				
١/٢	بالعدد تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل أباريز كهربائية بنظام MK مفرد ١٣٧*٧ أمبير مع مفتاح مخفي داخل الجدار ثلاثي الاطراف من افضل الصناعات الأوربية المعتمدة ويشمل العمل العلب والمواسير والاسلاك وأية اعمال مدنية تلزم وجميع القطع اللازمة وبمقطع سنك نحاسي لا يقل عن قياس ٣*٢,٥ ملم مع ربط الاباريز بلوحة القواطع الكهربائية وبحد أعلى ٣ أباريز لكل قاطع وعمل كل ما يلزم من اعمال مدنية وغيرها لإتمام العمل حسب المواصفات العامة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥		
٢/٢	بالعدد : تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل وحدات إنارة سقفية LED قدرة لا تقل عن ٣٠ واط وقطر ٣٠ سم ، ويتم تركيبها للسكن الوظيفي ، من أفضل الصناعات العالمية المعتمدة والموفرة للطاقة . ويشمل العمل المفاتيح والعلب والمواسير والاسلاك وأية أعمال مدنية تلزم وجميع القطع اللازمة وبمقطع سنك نحاسي لا يقل عن قياس ٣*١,٥ ملم مع ربط الاباريز بلوحة القواطع الكهربائية ويشمل العمل فك وحدات الإنارة القائمة اللازم تبديلها وعمل كل ما يلزم لتشغيل الإنارة بحسب التعليمات العامة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٠		

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادى	السعر الإجمالي
٣/٢	بالعدد :				
	تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل جرس كهربائي للسكن الوظيفي ويشمل العمل العلب والمواسير والحفر والاسلاك وجميع القطع اللازمة ومفتاح جرس مطري ووحدة الجرس الداخلية وتركيب المفاتيح الكهربائية اللازمة مع اسلاك قياس ١,٥*٣ ملم وتوصيل المفاتيح الى لوحة القواطع الرئيسية وعمل كل ما يلزم لإتجاز لتشغيل الجرس بحسب التعليمات العامة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١		
٣	الاعمال الميكانيكية :				
١/٣	بالمقطوع :				
	أعمال شبكة الصرف والتهوية الداخلية تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل مواسير التصريف والتهوية (رأسية وأفقية) من مادة (U.P.V.C) قطر ٤ إنش، ضغط ١٠ بار، سماكة ٥,٣ ملم، مطابقة للمواصفات الألمانية والمحلية. يشمل السعر كافة القطع اللازمة، طرابيش النفس، والمواد اللاصقة الأصلية. كما يشمل العمل التثبيت بمرباط معدنية متينة، وعمل التسكيرات الخرسانية اللازمة، وتوصيل الخطوط إلى أقرب حفرة تفتيش أو خط الصرف الرئيسي. السعر يشمل أعمال الحفر والردم بالرمل الناعم حول المواسير واختبار الفحص بالمياه للتأكد من عدم وجود تسريب، والالتزام بكودة الأعمال الميكانيكية المعتمدة.	مقطوع	مقطوع		
٢/٣	بالعدد :				
	أعمال المصرف الأرضي تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل مصرف أرضي (Floor Drain) مع سيفون قطعتين من مادة (U.P.V.C) قطر ٤ إنش بمدخل متعددة ومخرج ٤ إنش مزود بفتحة تنظيف ذات سن داخلي، يشمل السعر تزويده بغطائين من الستاتلس ستيل (Grade ٣٠٤) عالي الجودة قياس ٢٠*٢٠ سم (شبك ومصمت)، مع التثبيت المتين بالخرسانة لضمان استواء المنسوب مع البلاط ومنع الهبوط أو التسريب، والالتزام بكافة القطع والمواد اللاصقة حسب الأصول وتعليمات المهندس	عدد	٢		

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
٣/٣	بالمقطوع : أعمال شبكة المياه بنظام بكس تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل شبكة تغذية المياه الباردة والساخنة بنظام (PEX) بضغط ١٢,٥ بار، يشمل العمل تركيب المواسير داخل أنابيب تدليك بقطر مناسب ، وتقديم وتوريد القطع النحاسية (Manifold) اللازمة لكل خط على حدة ، مع تقديم وتوريد أنواع النجاسة المثبتة بمسطرة معدنية لضمان استقامة المخارج، ويشمل السعر عمل فحص ضغط (Bar Test) لمدة ٢٤ ساعة على ضغط لا يقل عن ١٠ بار قبل التبليط، والالتزام بكافة السدات والمواد حسب تعليمات المهندس على ان يكون قطر المواسير المغذية الداخلية ١٦ ملم والخط الرئيسي الواصل من الخزان وخزانة التوزيع ١ انش ، وتقديم عينات للمواد المستخدمة لاخذ الموافقة المسبقة عليها قبل تركيبها وحسب توجيهات المهندس المشرف .	مقطوع	مقطوع		
٤/٣	بالعدد : أعمال المجمعات النحاسية ومستلزماتها تقديم وتوريد وتركيب مجمعات نحاسية (Collectors) للمياه الساخنة والباردة من أجود الصناعات الأوروبية المعتمدة بضغط ١٦ بار، يشمل السعر محابس الفصل الرئيسية والفرعية لكل خط ، والهوايات الأوتوماتيكية (Air Vents) لتصريف الهواء، وكافة المرايط والقطع النحاسية اللازمة للوصل مع نظام PEX ، مع الالتزام بترقيم الخطوط بوضوح داخل الخزانة لسهولة التمييز والتشغيل حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس.	عدد	٢		
٥/٣	بالعدد : أعمال خزانة توزيع المياه تقديم وتوريد وتركيب خزانة توزيع مياه مصنعة من الصاج المجلفن والمدهون حرارياً (Powder Coated) بسماكة لا تقل عن ١ ملم وعمق ١٠ سم، مزودة بأبواب ذات أقفال ومفاتيح، يشمل السعر كافة أعمال الحفر والتنجيف في الجدران والثبتيه المتين والتسكير حولها بالمونة الإسمنتية بمقاس (٦٠ * ٦٠ * ١٠) سم، مع مراعاة الثبتيه بمستوى يسمح بتركيب المجمعات النحاسية وتوصيل المواسير بسهولة حسب الأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١		

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
٦/٣	<p>بأعداد :</p> <p>أعمال المرحاض الإفرنجي ومستلزماتها تقديم وتوريد وتركيب طقم مرحاض إفرنجي من الفخار المطلي بالصيني نخب أول، باللون الأبيض وبمقاسات قياسية مريحة، يشمل السعر غطاء ميلامين ثقيل مزود بخاصية الإغلاق الهادئ (Soft Close)، وماكينه سيفون داخلية عالية الجودة، وشطافة يدوية ببربيش ومحبس زاوية نحاسي، وحمالة ورق تواليت من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ، كما يتضمن العمل تأسيس خط الصرف للمرحاض الجديد وشبك الخط على أقرب منهل وتثبيتته بالبراغي النحاسية والسليكون البكتيري لضمان عدم التسريب، وإنجاز العمل بكافة ملحقاته حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.</p>	عدد	١		
٧/٣	<p>بأعداد :</p> <p>أعمال المغاسل تقديم وتوريد وتركيب مغسلة نصف عمودية (Pedestal Basin) من الفخار المطلي بالصيني الأبيض نخب أول ومن أجود الصناعات العالمية المعتمدة، يشمل السعر خلاط مياه كروم (يركب على جسم المغسلة) وسيفوناً متيناً وسلسلة وسدة وصباياً، مع الوصلات المرنة ومحابس الزاوية النحاسية وتوصيل تصريف المغسلة إلى أقرب مصرف أرضي باستخدام مواسير (U.P.V.C)، شاملاً التثبيت المتين داخل الجدران والختم بالسليكون البكتيري، وإنجاز العمل بكافة ملحقاته وجعله جاهزاً للاستخدام حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.</p>	عدد	١		
٨/٣	<p>بأعداد :</p> <p>أعمال خزان مياه تقديم وتوريد و تركيب و توصيل خزان ماء من البلاستيك النقي ٦ طبقات صنف غذائي ( لا يشمل على مواد إعادة التدوير ) من أجود الصناعات المحلية سعة ٢٠٠٠ لتر مع كل ما يلزم مع محبس و عوامة من أفضل الصناعات الأوروبية و نقاصات و شدات وصل والعوامة قطر ٢٠ ملم من نوع الضغط العالي و المحبس من أجود الصناعات الأوروبية مع ماسورة تغذية البلدية والمحابس اللازمة والسعر يشمل توصيل الخزان بخزانة التغذية للمياه الباردة والساخنة داخل السكن باستخدام مواسير PVC و السعر يشمل الهواية وتركيبه على طبقة من البوليسترين العازل وجميع ما يلزم لاتمام العمل وحسب اعتماد المهندس المشرف.</p>	عدد	١		

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
٩/٣	بالعدد : أعمال شفاط للحمام والمطبخ : تقديم وتوريد وتركيب وتثبيت وتشغيل مروحة شفط للحمام قياس لا يقل عن ٦" من النوع الذي يركب على الشباك و المزود بشفرات من الجهة الخارجية تغلق بشكل أتوماتيكي عند عدم الاستخدام و من أجود الأنواع العالمية مع كل ما يلزم من أسلاك و نقاط و مفاتيح كهربائية و شبكها على مصدر التيار الكهربائي المتوفر في الموقع مع كل ما يلزم من أعمال قص للزجاج و حفر و عزل لتركيبها بالشكل المناسب .	عدد	٢		
١٠/٣	بالعدد : تقديم وتوريد وتركيب طقم دوش كامل (خلاط ومسطرة وكف) من أجود الصناعات العالمية المعتمدة، شاملاً التثبيت المتين داخل الجدران والختم بالسليكون البكتيري لمنع التسريب، وإنجاز العمل حسب الأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١		
١١/٣	بالعدد : تقديم وتوريد وتركيب سخان ماء كهربائي (كيزر) للدرة الصحية من أجود الصناعات العالمية سعة ٥٠ لتر وقدرة لا تقل عن ١٥٠٠ واط ، مصنوع من طبقتين من الصاج سماكة ٢ ملم للطبقة الداخلية ولا تقل عن ١ ملم للطبقة الخارجية ، معزول ما بين الطبقتين بالبولي يورثين الرغوي بسماكة لا تقل عن ٥ سم مع دهان الصاج الخارجي بدهان البودرة الحراري شاملاً كافة القطع اللازمة من محابس زاوية ورداد وهواية ووصلات الكروم قطر ٢/١ إنش والحماله والترموسات، شاملاً التوصيلات الكهربائية من مواشير وأسلاك ٣*٤ ملم وعلب ولمبة التشغيل ولمبة الإشارة و توصلهاحتى لوحة التوزيع مع تركيب قاطع خاص للكيزر ٢٠ امبيرو يشمل العمل جميع الاعمال المدنية اللازمه و عمل كل ما يلزم لاتمام العمل حسب الامواصفات العامة و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	١		
١٢/٣	بالمقطوع : عمل صيانة لخط المجاري الرئيسي القائم الموصول من السكن ولغاية أقرب حفرة تفتيش واستبدال النالف منه مع مراعاة التثبيت بالمرابط على الجدران وفحص وتشغيل الخط مع صيانة جميع مناهل الصرف الصحي التي تخدم السكن الوظيفي وصولاً الى الشبكة العمومية وتشمل الصيانة التنظيف والتسليك والبنشقة والقصارة وتشحيم أغطية المناهل وعزل ودهانها بالنزفنة الباردة ، وحسب المواصفات العامة وتعليمات المهندس المشرف .	مقطوع	مقطوع		
			المجموع		

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

٢- جدول الكميات والمواصفات -- مسجد النعيم / الزرقاء

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
١	الاعمال المعمارية والمدنية :				
١/١	بالمقطوع : أعمال الهدم والازالة وتشمل : أ. فتح واستحداث باب من غرفة الضيوف (المنفصلة عن السكن) الى الممر داخل السكن . ب. إزالة شبكات الصرف الصحي وشبكات التغذية وإزالة البلاط الارضي وبلاط الجدران في المطبخ والحمام . ج. إزالة بلاط الساحة الخارجية . مع مراعاة تنظيف الموقع ونقل الانقاض الى الاماكن المعتمدة وحسب تعليمات المهندس المشرف .	مقطوع	مقطوع		
٢/١	بالمتر المربع : تنفيذ مدة خرسانية لأرضية الساحة الخارجية للسكن الوظيفي بقوة كسر لا تقل عن ٢٠٠ كغم / سم <sup>٢</sup> وتكون الصبة الخرسانية مسلحة باتجاهين بتباعد بين القضبان مقداره ٢٠ سم باستخدام حديد قطر ٨ ملم ، وذلك بعد تسوية الطمم والرش بالمياه والدمك .	م <sup>٢</sup>	٤٠		
٣/١	أ. تقديم وتوريد وتركيب بلاط أرضيات موزايكو ، ميكانيكي الكبس بمقاس (٣٠×٣٠ سم) وسماكة لا تقل عن ٣ سم ، بحيث يتكون من طبقة وجه بسماكة ٨ ملم من حصة الرخام الصلبة والإسمنت الأبيض، وطبقة ظهر من الإسمنت والرمل المتدرج بنسبة (١:٣)، على أن يكون البلاط تام الاستقامة، حاد الحواف، وخالياً من التشققات أو السوس وبنسبة امتصاص لا تتجاوز ٨٪، ويتم التركيب فوق طبقة من رمل العدسية النظيف(المغسول) ومونة إسمنتية بقوة ٢٠٠ كغم/سم <sup>٢</sup> باستخدام القدة والميزان لضمان الميول باتجاه تصريف المياه المناسب، مع ترويب الفواصل بروبة إسمنتية (Grout) من لون مطابق ومقاوم للرطوبة ويشمل عمل تثمينة من جهة الجدران الحجرية باستخدام الاسمنت الابيض وما يلزم من مواد اخرى . ب.تقديم وتوريد وتركيب بانيل سيراميك بارتفاع ١٠ سم وذلك على محيط البلاط المستحدث من جهة السور فقط والتثبيت المحكم باستخدام لاصق بلاط من اجود الانواع والكيل بالمتر الطولي .	م <sup>٢</sup>	٥٠		
		م.ط	٢٥		

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
٤/١	بالمتر المربع : تقديم وتوريد وتنفيذ أعمال جلي وتلميع أرضيات وبتايل الموزاييكو - الخاص ببلاط السكن الداخلي - ميكانيكياً باستخدام ماكينات جلي احترافية مزودة بأحجار جليخ متدرجة الخشونة من الخشن إلى الناعم، يشمل الجلي الشامل للأرضيات وبتايل الجدران بالكامل مع إزالة جميع البقع والترسبات والتشققات السطحية وتسوية الفواصل غير المستوية، ثم تعبئة جميع الفواصل والشروخ بمعجون إسمنتي ملون مطابق للون البلاط الأصلي لضمان التجانس التام في المظهر، وإعادة الجلي التدريجي الناعم حتى الوصول إلى سطح أملس ومستوي وخالي من أي عيوب، ثم تطبيق مواد تلميع ومحافظة عالية الجودة مخصصة لأرضيات وبتايل الموزاييكو لإظهار اللمعة الطبيعية وحماية الأسطح من الاستخدام اليومي، شاملاً تنظيف الموقع بالكامل وحماية الأسطح المنجزة لحين التسليم وفق الأصول الفنية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف .	م <sup>2</sup>	١٥٠		
٥/١	بالمتر المربع : تبليط أرضيات وجدران : تقديم وتوريد وتركيب بلاط أرضيات وجدران من اجود الصناعات وذلك للسكن الوظيفي ، يتم تركيب البلاط الارضي فوق طبقة من رمل العديسية النظيف والمغسول باستخدام مونة إسمنتية بقوة لا تقل عن ٢٠٠ كغم/سم <sup>٢</sup> ويركب بلاط الجدران باستخدام لاصق بلاط من اجود الانواع مع تحقيق تعبئة كاملة تحت البلاط لمنع التظليل . يلتزم المقاول باستخدام الميزان والقدرة لضمان الميول المناسبة بالنسبة للمطبخ والحمام باتجاه مصارف المياه ، مع توحيد عرض الفواصل باستخدام المصنبات الهندسية البلاستيكية وترويبها بروية جاهزة مقاومة للرطوبة ومطابقة للون المختار ، بالإضافة إلى معالجة مناطق الالتقاء مع الرخام أو الأبواب بالسيليكون الإنشائي لضمان العزل والنهيات المرتبطة. يلتزم المنفذ بالتنظيف الشامل وحماية البلاط وتسليم العمل مكتملاً حسب الأصول الفنية وبموافقة المهندس المشرف وحسب التفصيل الآتي : أ. بلاط سيراميك أرضيات مانع للانزلاق لا يقل قياسه عن ٤٥سم*٤٥سم شامل عمل شور من البلاط بقاطع رخام او رفعة سيراميك بحسب تعليمات المهندس المشرف . ب. بلاط سيراميك للجدران بالقياس المناسب وحسب تعليمات المهندس	م <sup>2</sup>	٣٠		
		م <sup>2</sup>	١٠٠		

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
	المشرف .				
٦/١	بالمتر المربع : توريد وتركيب باب سور خارجي حديد مفصلي ذو درفتين بعرض إجمالي ٢,٠٠ متر وارتفاع مساوي لارتفاع السور القائم ، مصنوع من إطار رئيسي من مقاطع حديد تيوب قياس ٤٠×٨٠ ملم سماكة ٢ ملم، مع تدعيم داخلي من بوكس ٤٠×٤٠ ملم سماكة ١,٥-٢ ملم، وتلبس من صاج حديد سماكة ١,٥ ملم مثبت ولحام كامل على الهيكل الداخلي، وتقديم تصميم للباب واخذ الموافقة عليه من قبل المهندس المشرف ، شاملاً مفصلات حديد ثقيلة مناسبة للاستخدام الخارجي، وقفل ومساكات وإكسسوارات التثبيت اللازمة، مع تركيب عتبة وعوارض تثبيت في السور. يتم تنظيف الحديد ومعالجته بدهان أساس مقاوم للصدأ ثم دهان نهائي همر باستخدام الرش ، مع التركيب الكامل وضبط استقامة وفتح وإغلاق الباب وتشمل الاعمال تجهيز الفتحة الانشائية للباب بكل ما يلزم من اعمال مدنية ، وحسب المواصفات العامة وتعليمات المهندس المشرف .	م <sup>2</sup>	٣		
٧/١	بالعدد : صيانة شبابيك الالمنيوم في السكن الوظيفي وتشمل الصيانة استبدال الزجاج المكسر والمناخل لجميع الشبابيك وصيانة العجلات والريبر والزرافيل وكل ما يلزم لتشغيلها حسب المواصفات العامة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٨		
٨/١	بالمتر المربع : تقديم وتوريد وتركيب باب منجور (Flush Frame) كبس سويد صنف أول درفة واحدة على ان يكون الحلق الرئيسي للدرف من جميع الجهات العمودية والأفقية من خشب السويد ذات مقطع (٤,٥*١٠) سم ويتم تلبس الباب بالواح خشب معاكس من الجهتين سماكة (٥ ملم) من اجود الاصناف مع حشوات داخلية من خشب ابيض ذات مقطع (٣,٥ * ٣,٥) سم بحيث تكون مساحة الحشوات تساوي مساحة الفراغ ومنقبة عامودياً للتهوية ولا يسمح بالوصل لتلك الحشوات بل تكون قطعة واحدة وتركيب حلق للباب من خشب السويد بحسب قياس الفتحات الانشائية مع مراعاة سماكة الجدار في حال وجود بلاط صيني والسعر يشمل اعمال الدهان الزيتاني من اجود الانواع المحلية ثلاثة وجوه حسب اللون والنوعية التي يوافق عليها المهندس المشرف بعد الحف والمعالجة والمعجنة والتأسيس مع عمل الكشافات اللازمة	م <sup>2</sup>	٢		

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
	للباب . ويتم تزويد الباب بكافة الإكسسوارات بعد اعتمادها من جهاز الاشراف والغال سلندر من اجود الصناعات الاوروبية والايدي من الجهتين من نفس نوعية ومصدر الغال . والمفصلات عدد ثلاثة لكل درفة من الستاتلس ستيل أو النحاس حسب اختيار المهندس . ويشمل العمل تجهيز الفتحة الانشائية و كل ما يلزم لإنتاج العمل على أكمل وجه بحسب المواصفات العامة وتعليمات المهندس المشرف .				
٩/١	<b>بالعدد :</b> <b>أعمال صيانة ودهان أبواب الخشب والحديد :</b>				
	أ. تقديم وتنفيذ صيانة شاملة لكافة أبواب السكن ، تشمل الشد والتمتين لهياكل الابواب والحف الجيد للأسطح الخشبية وتلقيب المعجون الخشبي، ومعايرة وتشحيم الفصالات، وفحص الأقفال (الزرافيل) والمقابض واستبدال التالف منها بقطع جديدة، يشمل العمل الدهان الزيتي (Semi-gloss) نخب أول، بالبدء بوجه أساس (Undercoat) ثم وجهين نهائيين على الأقل باللون المطلوب، مع ضرورة معالجة التقاء الابواب مع الجدران بالمواد الخاصة والكشافات اللازمة ، وإنجاز العمل بكافة ملحقاته حسب أصول الصناعة واعتماد المهندس المشرف.	عدد	٣		
	ب. صيانة ابواب الحديد ويشمل العمل تفقد الفصالات وتشحيمها وتركيب زرافيل مع ايادي جديدة وكل ما يلزم من اعمال الدهان الزيتي للابواب .	عدد	٢		
١٠/١	<b>بالعدد :</b> <b>تركيب غطاء معدني حديدي للبنر :</b>				
	تقديم وتوريد وتركيب غطاء معدني حديدي للبنر الموجود في الساحة الخارجية، ويكون الغطاء مصنوعاً من لوح حديدي مصمت (Solid Steel Plate) بسماكة لا تقل عن ٥ مم، مع إطار معدني من الزاوية الحديدية مقياس ٥٠×٥٠×٥٠ مم أو ما يعادلها من الأنبوب المربع (SHS) يلحم بالكامل ويثبت على حواف البنر بإحكام، وتؤخذ قياسات الفتحة من الموقع قبل التصنيع لضمان الملاءمة التامة، ويركب على الغطاء قفل من النوع الثقيل (Heavy-Duty Lock) مصنوع من الفولاذ المقوى المقاوم للكسر والصدأ مع حلقات تثبيت ملحومة، وتعالج جميع الأسطح المعدنية بطبقة تأسيس مضادة للصدأ (Anti-Rust Primer) ثم طلاء نهائي بلون مناسب، ويشمل السعر كافة أعمال القياس والتصنيع والتوريد والتركيب ومعالجة الأسطح وتسليم ثلاث نسخ من المفاتيح ، وحسب المواصفات العامة وتعليمات المهندس	عدد	١		

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
	المشرف .				
١١/١	بالمتر الطولي : أعمال مطبخ الألمنيوم تقديم وتوريد وتركيب خزائن ألمنيوم للمطبخ باستخدام تيوب قياس ٤ سم*٤ سم سماكة لا تقل عن ١,٨ ملم ، مصنعة من قطعات ألمنيوم متينة ودرف (Double Skin) محشوة بالعازل، يشمل السعر الرفوف، وحدات الجوارير، وكافة الإكسسوارات من مقابض وفصالات "هيدروليك (Soft Close) من أجود الصناعات، على ان تشمل الخزائن السفلية على تقديم وتوريد وتركيب سطح جرانيت طبيعي نخب أول بسماكة لا تقل عن ٣ سم ببرمة كاملة وبانيل خلفي، مع تركيب مجلى ستانلس ستيل (غاطس) حوضين وخلاط مجلى كروم من أجود الصناعات العالمية وتشتمل على تركيب وحدة جوارير ، شاملاً كافة أعمال التوصيل بشبكتي التغذية والصرف والختم بالسليكون البكتيري، وإنجاز العمل بكافة ملحقاته حسب أصول الصناعة واعتماد المهندس المشرف وحسب التفصيل التالي : أ. خزائن سفلية بعمق لا يقل عن ٥٨ سم بارتفاع إجمالي شامل الجرانيت ٩٠سم. ب. خزائن علوية لا يقل العمق عن ٣٥ سم والارتفاع عن ٦٠ سم .	م.ط	٤	م.ط	٤
١٢/١	بالمتر المربع : أعمال الدهان الداخلي تقديم وتوريد وتنفيذ أعمال الدهان المائي (Eggshell) للجدران القائمة ودهان (Emulsion) للأسقف نخب أول، ويشمل السعر التحضير الشامل للجدران بالحف والمعالجة الموضعية، وتأسيس الأسقف بوجه أساس والتفقد بالمعجونة لضمان استواء السطح ، مع دهان وجهين نهائين باللون والدرجة المطلوبة وحماية الأرضيات والمفاتيح الكهربائية، وإنجاز العمل بكافة ملحقاته حسب أصول الصناعة واعتماد المهندس المشرف.	م <sup>2</sup>	٥٠٠		

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
٢	أعمال الكهرباء :				
١/٢	بالعدد إزالة لوحة القواطع القائمة وتقديم وتوريد وتركيب وتوصيل وتشغيل لوحة قواطع فرعية داخلية (١ Phase Distribution Board) تركيب داخل الجدار من نوع معدني مطلي بمادة البودرة الحرارية (Epoxy Powder Coated) ، على أن تكون اللوحة مجهزة بسكة تثبيت داخلية (DIN Rail) وتتسع لـ ٩ قواطع فرعية كحد أدنى ويشمل السعر تركيب قاطع رئيسي (Main Circuit Breaker) سعة ٦٣ أمبير وحسب الأحمال ، بالإضافة إلى عدد (٩) قواطع فرعية (MCBs) من اجود الصناعات الاوروبية المعتمدة بقدرات تتناسب مع الدوائر المغذاة (مثلاً ١٠ أمبير للإضاءة و١٦-٢٠ أمبير للأباريز) ، مع ضرورة توفر جسر نحاسي (Busbar) للنتر (Neutral) وجسر للأرضي (Earth) ، وتأمين القواطع بنظام حماية حراري مغناطيسي ضد القصر والحمل الزائد ، مع مراعاة ترتيب الأسلاك وترقيم الدوائر ووضع ملصقات توضيحية لكل قاطع على باب اللوحة وإعادة تشغيل جميع أحمال السكن الوظيفي عليها ويشمل العمل تقديم وتوريد وتسليك وتسحيب وتشغيل كيبيل قياس (٦*٣) ملم من افضل الصناعات المحلية وربطه من اللوحة المستحدثة الى الساعة الكهرباء الرئيسية للسكن وعمل كل ما يلزم من أعمال مدنية وغيرها لإتجاز العمل حسب المواصفات العامة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١		
٢/٢	بالعدد تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل أباريز كهربائية بنظام MK مفرد ١٣٧*٧ أمبير مع مفتاح مخفي داخل الجدار ثلاثي الاطراف من افضل الصناعات الأوروبية المعتمدة ويشمل العمل العلب والمواسير والاسلاك وأية اعمال مدنية تلزم وجميع القطع اللازمة وبمقطع سلك نحاسي لا يقل عن قياس ٢,٥*٣ ملم مع ربط الاباريز بلوحة القواطع الكهربائية ويحد أعلى ٣ أباريز لكل قاطع وعمل كل ما يلزم لإتمام العمل حسب الاصول وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥		
٣/٢	بالعدد : تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل وحدات إنارة سقفية LED قدرة لا تقل عن ٣٠ واط وقطر ٣٠ سم ، ويتم تركيبها للسكن الوظيفي ، وتركيب جلوب خارجي من النوع المطري IP٦٥ من افضل الصناعات العالمية المعتمدة والموفرة للطاقة . ويشمل العمل المفاتيح والعلب والمواسير والاسلاك وأية أعمال مدنية تلزم وجميع القطع اللازمة وبمقطع سلك نحاسي لا يقل عن قياس ١,٥*٣ ملم مع ربط الاباريز بلوحة القواطع الكهربائية ويشمل العمل فك وحدات الإنارة القائمة اللازم تبديلها	عدد	١١		

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الافراذي	السعر الإجمالي
	وعمل كل ما يلزم لتشغيل الاثارة بحسب التعليمات العامة وتعليمات المهندس المشرف .				
	بالعدد : تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل جرس كهربائي للسكن الوظيفي ويشمل العمل العلب والمواسير والحفر والاسلاك وجميع القطع اللازمة ومفتاح جرس مطري ووحدة الجرس الداخلية وتركيب المفاتيح الكهربائية اللازمة مع اسلاك قياس ١,٥*٣ ملم وتوصيل المفاتيح الى لوحة القواطع الرئيسية وعمل كل ما يلزم لإجاز لتشغيل الجرس بحسب التعليمات العامة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١		
٣	الاعمال الميكانيكية :				
١/٣	بالمقطوع : أعمال شبكة الصرف والتهوية الداخلية تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل مواسير التصريف والتهوية (رأسية وأفقية) من مادة (U.P.V.C) قطر ٤ إنش، ضغط ١٠ بار، سماكة ٥,٣ ملم، مطابقة للمواصفات الألمانية والمحلية. يشمل السعر كافة القطع اللازمة، طرابيش النفس، والمواد اللاصقة الأصلية. كما يشمل العمل التثبيت بمرابط معدنية متينة، وعمل التسكيرات الخرسانية اللازمة، وتوصيل الخطوط إلى أقرب حفرة تفتيش أو خط الصرف الرئيسي. السعر يشمل أعمال الحفر والردم بالرمل الناعم حول المواسير واختبار الفحص بالمياه للتأكد من عدم وجود تسريب، والالتزام بكودة الأعمال الميكانيكية المعتمدة	مقطوع	مقطوع		
٢/٣	بالعدد : أعمال المصرف الأرضي تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل مصرف أرضي (Floor Drain) مع سيفون قطعتين من مادة (U.P.V.C) قطر ٤ إنش بمدخل متعددة ومخرج ٤ إنش مزود بفتحة تنظيف ذات سن داخلي، يشمل السعر تزويده بغطائين من الستانلس ستيل (Grade ٣٠٤) عالي الجودة قياس ٢٠*٢٠ سم (شبك ومصمت)، مع التثبيت المتين بالخرسانة لضمان استواء المنسوب مع البلاط ومنع الهبوط أو التسريب، والالتزام بكافة القطع والمواد اللاصقة حسب الأصول وتعليمات المهندس	عدد	٢		
٣/٣	بالمقطوع :	مقطوع	مقطوع		

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
	أعمال شبكة المياه بنظام بكس تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل شبكة تغذية المياه الباردة والساخنة بنظام (PEX) بضغط ١٢,٥ بار، يشمل العمل تركيب المواسير داخل أنابيب تدليك بقطر مناسب ، وتقديم وتوريد القطع النحاسية (Manifold) اللازمة لكل خط على حدة ، مع تقديم وتوريد أنواع النجاسة المثبتة بمسطرة معدنية لضمان استقامة المخارج، ويشمل السعر عمل فحص ضغط ( Bar Test) لمدة ٢٤ ساعة على ضغط لا يقل عن ١٠ بار قبل التبليط، والالتزام بكافة السدات والمواد حسب تعليمات المهندس على ان يكون قطر المواسير المغذية الداخلية ١٦ ملم والخط الرئيسي الواصل من الخزان وخزانة التوزيع ١ انش ، وتقديم عينات للمواد المستخدمة لاخذ الموافقة المسبقة عليها قبل تركيبها وحسب توجيهات المهندس المشرف .				
٤/٣	بالعدد : أعمال المجمعات النحاسية ومستلزماتها تقديم وتوريد وتركيب مجمعات نحاسية (Collectors) للمياه الساخنة والباردة من أجود الصناعات الأوروبية المعتمدة بضغط ١٦ بار، يشمل السعر محابس الفصل الرئيسية والفرعية لكل خط ، والهوايات الأوتوماتيكية (Air Vents) لتصريف الهواء، وكافة المرابط والقطع النحاسية اللازمة للوصل مع نظام ال- PEX، مع الالتزام بترقيم الخطوط بوضوح داخل الخزانة لسهولة التمييز والتشغيل حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس.	عدد	٢		
٥/٣	بالعدد : أعمال خزانة توزيع المياه : تقديم وتوريد وتركيب خزانة توزيع مياه مصنعة من الصاج المجلفن والمدهون حرارياً (Powder Coated) بسماكة لا تقل عن ١ ملم وعمق ١٠ سم، مزودة بأبواب ذات أقفال ومفاتيح، يشمل السعر كافة أعمال الحفر والتجفيف في الجدران والتثبيت المتين والتسكير حولها بالمونة الإسمنتية بمقاس (٦٠ * ٦٠ * ١٠) سم، مع مراعاة التثبيت بمستوى يسمح بتركيب المجمعات النحاسية وتوصيل المواسير بسهولة حسب الأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١		

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادى	السعر الإجمالي
٦/٣	بالعدد : أعمال المرحاض الإفرنجي ومستلزماتها تقديم وتوريد وتركيب طقم مرحاض إفرنجي من الفخار المطلي بالصيني نخب أول، باللون الأبيض وبمقاسات قياسية مريحة، يشمل السعر غطاء ميلامين ثقيل مزود بخاصية الإغلاق الهادئ (Soft Close)، وماكينه سيفون داخلية عالية الجودة، وشطافة يدوية ببريش ومحبس زاوية نحاسي، وحمالة ورق تواليت من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ، كما يتضمن العمل تأسيس خط الصرف للمرحاض الجديد وشبك الخط على أقرب منهل وتثبيته بالبراغي النحاسية والسليكون البكتيري لضمان عدم التسريب، وإنجاز العمل بكافة ملحقاته حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١		
٧/٣	بالعدد : أعمال المغاسل تقديم وتوريد وتركيب مغسلة نصف عمودية (Pedestal Basin) من الفخار المطلي بالصيني الأبيض نخب أول ومن أجود الصناعات العالمية المعتمدة، يشمل السعر خلاط مياه كروم (يركب على جسم المغسلة) وسيفوناً متيناً وسلسلة وسدة وصبابة، مع الوصلات المرنة ومحابس الزاوية النحاسية وتوصيل تصريف المغسلة إلى أقرب مصرف أرضي باستخدام مواسير (U.P.V.C)، شاملاً التثبيت المتين داخل الجدران والختم بالسليكون البكتيري، وإنجاز العمل بكافة ملحقاته وجعله جاهزاً للاستخدام حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١		
٨/٣	بالعدد : أعمال شفاط للحمام والمطبخ : تقديم وتوريد وتركيب وتثبيت وتشغيل مروحة شفاط للحمام قياس لا يقل عن ٦" من النوع الذي يركب على الشباك و المزود بشفرات من الجهة الخارجية تغلق بشكل أتوماتيكي عند عدم الاستخدام و من أجود الأنواع العالمية مع كل ما يلزم من أسلاك و نقاط و مفاتيح كهربائية و شبكها على مصدر التيار الكهربائي المتوفر في الموقع مع كل ما يلزم من أعمال قص للزجاج و حفر و عزل لتكريبها بالشكل المناسب .	عدد	٢		

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
٩/٣	بالعدد : تقديم وتوريد وتركيب طقم دوش كامل (خلائط ومسطرة وكف) من أجود الصناعات العالمية المعتمدة، شاملاً التثبيت المتين داخل الجدران والختم بالسليكون البكتيري لمنع التسريب، وإنجاز العمل حسب الأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١		
١٠/٣	بالعدد : تقديم وتوريد وتركيب سخان ماء كهربائي (كيزر) للدرة الصحية من أجود الصناعات العالمية سعة ٥٠ لتر وقدرة لا تقل عن ١٥٠٠ واط ، مصنوع من طبقتين من الصاج سماكة ٢ ملم للطبقة الداخلية ولا تقل عن ١ ملم للطبقة الخارجية ، معزول ما بين الطبقتين بالبولي يورثين الرغوي بسماكة لا تقل عن ٥ سم مع دهان الصاج الخارجي بدهان البودرة الحراري شاملاً كافة القطع اللازمة من محابس زاوية ورداد وهواية ووصلات الكروم قطر ٢/١ إنش والحماله والترموسات، شاملاً التوصيلات الكهربائية من مواسير وأسلاك ٤*٣ ملم مع قاطع منفصل ٢٠ امبير وعلب ولمبة التشغيل ولمبة الإشارة حتى لوحة التوزيع.	عدد	١		
			المجموع		

٣- جدول الكميات والمواصفات -- مسجد صلاح الدين / الزرقاء

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
١	الاعمال المعمارية والمدنية :				
١/١	أعمال فك وإزالة ونقل انقاض :				
	أ. فك وإزالة المطبخ القديم وتسليمه للجنة المشرفة وإزالة رفعة البلاط تحت الخزائن وتبليطها ببلاط من نفس البلاط المركب للغرفة . ب. إزالة الرفعة الترابية والطعم الموجود في فناء المطبخ بمساحة تقريبا ٢م <sup>٦</sup> بحيث تصبح بمستوى واحد مع البلاط القائم مع نقل الانقاض الى الاماكن المسموح بها وتجهيز الموقع من حيث التسوية والرش بالمياه والدمك وعمل صبة خرسانية بسماكة لا تقل عن ١٠ سم مع الصقل اللازم .	مقطوع	مقطوع		
٢/١	بالمتر المربع :				
	تركيب عازل مائي :				
	تقديم وتوريد وتركيب عازل مائي من رولات البيتومين المعدل بالبوليمر من نوع APP بسنمك لا يقل عن ٤ مم ، تشتمل على ألياف البوليستر أو الزجاج لتعزيز المتانة ومقاومة التمزق على ان يُطَبَّق قبل التركيب برايمر بيتوميني على السطح الخرساني النظيف الجاف بمعدل لا يقل عن ٠,٣ كغ/م <sup>2</sup> ، مع معالجة جميع الشقوق والزوايا بفتحها و تعبئتها بالمستيك البيتوميني . يُنْبَت العازل باللحم الحراري (الذهب) بتسخين الوجه السفلي للرولة بمشعل الغاز حتى الانصهار الكامل ثم الضغط التدريجي لضمان الالتصاق دون فقاعات هواء. يُرَاعَى تداخل جانبي لا يقل عن ١٠ سم وطولي لا يقل عن ١٥ سم بين الرولات ، مع لحم جميع الحواف بإحكام تام ويُرفَع العازل على التصويئة المحيطة بارتفاع لا يقل عن ٢٠ سم ، وتُرَكَّب على نهاية الرفعة العلوية صفيحة معدنية (Capping Flashing) من الألومنيوم أو الغلفان بعرض كافٍ تُثْنَى لتغطي الحافة العلوية للعازل وتمنع دخول مياه الأمطار خلف الرفعة ، وتُعالَج الرولات بعناية حول فتحات الصرف والمزاريب والمداخل . تُطَبَّق طبقة واحدة على الأقل، وتُزَاد إلى طبقتين في المناطق الحرجة مع عكس اتجاه الرولات بزاوية ٥٩٠. تخضع الأعمال لاختبار المياه لمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة قبل	م <sup>2</sup>	٥٠		

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادى	السعر الإجمالى
	التسليم النهائي والقبول والكيل حسب المساحة الأفقية فقط .				
٣/١	بالمتر الطولي : أعمال مطبخ الألمنيوم تقديم وتوريد وتركيب خزائن ألمنيوم للمطبخ باستخدام تيوب قياس ٤ سم*٤ سم سماكة لا تقل عن ١,٨ ملم ، مصنعة من قطاعات ألمنيوم متينة ودرف (Double Skin) محشوة بالعازل، يشمل السعر الرفوف، وحدات الجوارير، وكافة الإكسسوارات من مقابض وفصالات "هيدروليك (Soft Close) " من أجود الصناعات، على ان تشتمل الخزائن السفلية على تقديم وتوريد وتركيب سطح جرانيت طبيعي نخب أول بسماكة لا تقل عن ٣ سم ببرمة كاملة وباتيل خلفي، مع تركيب مجلى ستانلس ستيل (غاطس) حوضين وخلاط مجلى كروم من أجود الصناعات العالمية وتشتمل على تركيب وحدة جوارير ، شاملاً كافة أعمال التوصيل بشبكتي التغذية والصرف والختم بالسليكون البكتيري، وإنجاز العمل بكافة ملحقاته حسب أصول الصناعة واعتماد المهندس المشرف وحسب التفصيل التالي : أ. خزائن سفلية بعمق لا يقل عن ٥٨ سم بارتفاع اجمالي شامل الجرانيت ٩٠سم. ب. خزائن علوية لا يقل العمق عن ٣٥ سم والارتفاع عن ٦٠ سم .	م.ط م.ط	٣,٥ ٣,٥		
٤/١	صيانة شاملة لشبابيك الألمنيوم وتشمل : تركيب مناخل وتبديل الربير والعجلات والزرافيل والزجاج التالف والمعايرة وكل ما يلزم لتشغيلها وحسب المواصفات العامة وتعليمات المهندس المشرف .	مقطوع	مقطوع		
٥/١	بالمتر المربع : أعمال الدهان الداخلي تقديم وتوريد وتنفيذ أعمال الدهان المائي (Eggshell) للجدران القائمة ودهان (Emulsion) للأسقف نخب أول، ويشمل السعر التحضير الشامل للجدران بالحف والمعالجة الموضعية، وتأسيس الأسقف بوجه أساس والتفقد بالمعجونة لضمان استواء السطح ، مع دهان وجهين نهائين باللون والدرجة المطلوبة وحماية الأرضيات والمفاتيح الكهربائية، وإنجاز العمل بكافة ملحقاته حسب أصول الصناعة واعتماد المهندس المشرف.	م <sup>2</sup>	١١٠		

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الإجمالي	السعر الفرادي
٦/١	بالعدد : أعمال صيانة ودهان أبواب الخشب تقديم وتنفيذ صيانة شاملة لكافة أبواب السكن ، تشمل الشد والتمتين لهياكل الابواب والحف الجيد للأسطح الخشبية وتليق المعجون الخشبي، ومعايرة وتشحيم الفصالات، وفحص الأقفال (الزرافيل) والمقابض واستبدال التالف منها بقطع جديدة، يشمل العمل الدهان الزيتي (Semi-gloss) نخب أول، بالبده بوجه أساس (Undercoat) ثم وجهين نهائيين على الأقل باللون المطلوب، مع ضرورة معالجة التقاء الابواب مع الجدران بالمواد الخاصة والكشفات اللازمة ، وإنجاز العمل بكافة ملحقاته حسب أصول الصناعة واعتماد المهندس المشرف.	عدد	٤		
٧/١	بالمتر المربع : تقديم وتوريد وتركيب شبك ألومنيوم بسماكة لا تقل عن ١,٣ ملم ، مع استخدام زجاج شفاف طبقة واحدة (Single Glass) بسماكة ٦ ملم ويشمل السعر المناخل والعجلات ومجاري وسكك الانزلاق تضمن سهولة الحركة وزرافيل تغلق أوتوماتيكيا (سنتر لوك) ذات جودة عالية تضمن الإغلاق المحكم بمجرد السحب مع مراعاة ان تكون البسطة الارضية للشبك من الالمنيوم الدبل ، مع تركيب جوانات مطاطية مائعة لتسرب الغبار والمياه والتثبيت فوق جلسات الرخام باستخدام براغي مخفية (Fixing screws) مع سد الفراغات بالسيليكون الإنشائي لضمان المتانة والعزل ويشمل العمل فك شبك الحديد القديم وتجهيز الفتحة الإنشائية بكل ما يلزم من أعمال مدنية .	م <sup>2</sup>	٢		
٢	أعمال الكهرباء :				
١/٢	بالعدد : إزالة لوحة القواطع القائمة وتقديم وتوريد وتركيب وتوصيل وتشغيل لوحة قواطع فرعية داخلية (١) ( Phase Distribution Board ) تركيب داخل الجدار من نوع معدني مطلي بمادة البودرة الحرارية (Epoxy Powder Coated)، على أن تكون اللوحة مجهزة بسكة تثبيت داخلية (DIN Rail) وتتسع لـ ٩ قواطع فرعية كحد أدنى ويشمل السعر تركيب قاطع رئيسي (Main Circuit Breaker) سعة ٦٣ أمبير وحسب الأحمال ، بالإضافة إلى عدد (٩) قواطع فرعية (MCBs) من اجود الصناعات الاوروبية المعتمدة بقدرات تتناسب مع الدوائر المغذاة (مثلاً ١٠ أمبير للإتارة و١٦-٢٠ أمبير للأباريز) ،	عدد	١		

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
	مع ضرورة توفر جسر نحاسي (Busbar) للنتر (Neutral) وجسر للأرضي (Earth) ، وتأمين القواطع بنظام حماية حراري مغناطيسي ضد القصر والحمل الزائد ، مع مراعاة ترتيب الأسلاك وترقيم الدوائر ووضع ملصقات توضيحية لكل قاطع على باب اللوحة وإعادة تشغيل جميع أعمال السكن الوظيفي عليها ويشمل العمل تقديم وتوريد وتسليك وتسحيب وتشغيل كيبل قياس (٦*٣) ملم من أفضل الصناعات المحلية وربطه من اللوحة المستحدثة الى الساعة الكهربائية الرئيسية للسكن وعمل كل ما يلزم لانجاز العمل من اعمال مدنية وغيرها حسب المواصفات العامة وتعليمات المهندس المشرف .				
	تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل أباريز كهربائية بنظام MK مفرد ٧*٧ ١٣ أمبير مع مفتاح مخفي داخل الجدار ثلاثي الاطراف من أفضل الصناعات الأوروبية المعتمدة ويشمل العمل العلب والمواسير وجميع القطع اللازمة وبمقطع سلك نحاسي لا يقل عن قياس ٤*٣ ملم مع ربط الاباريز بلوحة القواطع الكهربائية ويحد أعلى ٤ أباريز لكل قاطع وعمل كل ما يلزم لإتمام العمل من اعمال مدنية وغيرها وحسب المواصفات العامة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥		
٢/٢	تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل وحدات إنارة سقفية LED قدرة لا تقل عن ٣٠ واط وقطر ٣٠ سم ، ويتم تركيبها للسكن الوظيفي ، وتركيب جلوب خارجي من النوع المطري IP٦٥ من أفضل الصناعات العالمية المعتمدة والموفرة للطاقة . ويشمل العمل فك وحدات الإنارة القائمة اللازم تبديلها وعمل كل ما يلزم لانجاز لتشغيل الإنارة بحسب التعليمات العامة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٠		
٣	الاعمال الميكانيكية :				
١/٣	أعمال المراض الإفرنجي ومستلزماتها تقديم وتوريد وتركيب طقم مراض إفرنجي من الفخار المطلي بالصيني نخب أول، باللون الأبيض وبمقاسات قياسية مريحة، يشمل السعر غطاء ميلامين ثقيل مزود بخاصية الإغلاق الهادئ (Soft Close) ، وماكينة سيفون داخلية عالية الجودة، وشطافة يدوية ببريش ومحبس زاوية نحاسي، وحمالة ورق تواليت من الستاتلس ستيل المقاوم للصدأ، كما يتضمن العمل تركيب المراض وتثبيته بالبراغي النحاسية والسليكون البكتيري لضمان عدم التسريب، وإنجاز العمل بكافة ملحقاته حسب أصول الصناعة وتعليمات	عدد	١		

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
	المهندس المشرف.				
٢/٣	بالعدد : أعمال المغاسل تقديم وتوريد وتركيب مغسلة نصف عمودية (Pedestal Basin) من الفخار المطلي بالصيني الأبيض نخب أول ومن أجود الصناعات العالمية المعتمدة، يشمل السعر خلاط مياه كروم (يركب على جسم المغسلة) وسيفوناً متيناً وسلسلة وسدة وصباباً، مع الوصلات المرنة ومحابس الزاوية النحاسية وتوصيل تصريف المغسلة إلى أقرب مصرف أرضي ، شاملاً التثبيت المتين داخل الجدران والختم بالسليكون البكتيري، وإنجاز العمل بكافة ملحقاته وجعله جاهزاً للاستخدام حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١		
٣/٣	بالعدد : تقديم وتوريد وتركيب طقم دوش كامل (خلاط ومسطرة وكف) من أجود الصناعات العالمية المعتمدة، شاملاً التثبيت المتين داخل الجدران والختم بالسليكون البكتيري لمنع التسريب، وإنجاز العمل حسب الأصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١		
٤/٣	بالعدد : أعمال شفاط للحمام والمطبخ : تقديم وتوريد وتركيب وتثبيت وتشغيل مروحة شفط للحمام قياس لا يقل عن ١٦" من النوع الذي يركب على الشباك و المزود بشفرات من الجهة الخارجية تغلق بشكل أتوماتيكي عند عدم الاستخدام و من أجود الأنواع العالمية مع كل ما يلزم من أسلاك و نقاط و مفاتيح كهربائية و شبكها على مصدر التيار الكهربائي المتوفر في الموقع مع كل ما يلزم من أعمال قص للزجاج و حفر و عزل لتركيبها بالشكل المناسب .	عدد	٢		
٥/٣	بالعدد : أعمال خزان مياه تقديم وتوريد و تركيب و توصيل خزان ماء من البلاستيك النقي ٦ طبقات صنف غذائي ( لا يشمل على مواد إعادة التدوير ) من أجود الصناعات المحلية سعة ٢٠٠٠ لتر مع كل ما يلزم مع محبس و عوامة من أفضل الصناعات الأوروبية و نقاصات و شدات وصل	عدد	١		

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

الرقم	البيد	الوحدة	الكمية	السعر الافرادى	السعر الإجمالى
	والعوامة قطر ٢٠ ملم من نوع الضغط العالى و المحبس من أجود الصناعات الأوروبية مع ماسورة تغذية البلدية والمحابس اللازمة والسعر يشمل توصيل الخزان بخزانة التغذية للمياه الباردة والساخنة داخل السكن باستعمال مواسير PVC و السعر يشمل الهوائية وتركيبه على طبقة من البولسترين العازل وجميع ما يلزم لاتمام العمل وحسب اعتماد المهندس المشرف.				
٦/٣	بالعدد :				
	تقديم وتوريد وتركيب سخان ماء كهربائي (كيزر) للدرة الصحية من أجود الصناعات العالمية سعة ٥٠ لتر وقدرة لا تقل عن ١٥٠٠ واط ، مصنوع من طبقتين من الصاج سماكة ٢ ملم للطبقة الداخلية ولا تقل عن ١ ملم للطبقة الخارجية ، معزول ما بين الطبقتين بالبولي يورثين الرغوي بسماكة لا تقل عن ٥ سم مع دهان الصاج الخارجي بدهان البودرة الحراري شاملاً كافة القطع اللازمة من محابس زاوية ورداد وهوائية ووصلات الكروم قطر ٢/١ إنش والحماله والترموستات، شاملاً التوصيلات الكهربائية من مواسير وأسلاك وعلب ولمبة التشغيل ولمبة الإشارة حتى لوحة التوزيع.	عدد	١		
٧/٣	عمل صيانة للمنهل الخارجي الموصول بالسكن ويشمل العمل تنظيف المنهل والقصارة والبنشقة وكل ما يلزم لانجاز العمل حسب المواصفات العامة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١		
			المجموع		

٤- جدول الكميات والمواصفات - مسجد صروت الجديد - بيرين / الزرقاء.

الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
١	الاعمال المعمارية والمدنية :				
١/١	بالمتر المربع : تقديم وتوريد وتنفيذ وعمل صبة ميلان لسطح المسجد من الخرسانة عيار ( ٢٠٠ كجم / سم ٢ ) مضافاً إليها مادة مانعة للنش (Waterproofing Additive) ، وبمتوسط سماكة (١٠سم) مع ضبط المناسيب وعمل الميول بنسبة ١٪ اللازمة لضمان حسن تصريف مياه الأمطار مع مراعاة صقل السطح باستخدام المروحة ، وجميع ما يلزم لإتمام العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف.	م <sup>٢</sup>	١٠٠		
٢/١	بالمتر المربع : تركيب عازل مائي : تقديم وتوريد وتركيب عازل مائي من رولات البيتومين المعدل بالبولىمر من نوع APP بسنمك لا يقل عن ٤ مم ، تشتمل على ألياف البوليستر أو الزجاج لتعزيز المتانة ومقاومة التمزق على ان يُطبَّق قبل التركيب برايمر بيتوميني على السطح الخرساني التنظيف الجاف بمعدل لا يقل عن ٠,٣ كغ/م <sup>2</sup> ، مع معالجة جميع الشقوق والزوايا بفتحها و تعبئتها بالمستيك البيتوميني . يُثبَّت العازل باللحم الحراري (اللهب) بتسخين الوجه السفلي للرولة بمشعل الغاز حتى الانصهار الكامل ثم الضغط التدريجي لضمان الالتصاق دون فقاعات هواء. يُراعى تداخل جانبي لا يقل عن ١٠ سم وطولي لا يقل عن ١٥ سم بين الرولات ، مع لحم جميع الحواف بإحكام تام ويُرفع العازل على التصويانة المحيطة بارتفاع لا يقل عن ٢٠ سم ، وتُرْكَب على نهاية	م <sup>2</sup>	١٠٠		

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء


الرقم	البند	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي	السعر الإجمالي
	الرفعة العلوية صفيحة معدنية (Capping Flashing) من الألومنيوم أو الغلفان بعرض كافٍ تُثنى لتغطي الحافة العلوية للعازل وتمنع دخول مياه الأمطار خلف الرفعة ، وتُعالج الرولات بعناية حول فتحات الصرف والمزاريب والمداخل . تُطبَّق طبقة واحدة على الأقل، وتُزاد إلى طبقتين في المناطق الحرجة مع عكس اتجاه الرولات بزاوية ٥٩٠. تخضع الأعمال لاختبار المياه لمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة قبل التسليم النهائي والقبول والكيل حسب المساحة الأفقية فقط .				
٣/١	بإعداد :  مزازيب (PVC) : تقديم وتوريد وتركيب مزازيب (PVC) قطر ٣ إنش سماكة ٤,٢ ملم لون ابيض لتصريف مياه سطح المسجد ويشمل السعر هوية من الاعلى وتوصيل المزارب للأرض مع كوع فاتح مع التثبيت بعدد كافٍ من المرابط وجميع ما يلزم لإتمام العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢		
			المجموع		

عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

البنء	وصف البنء	منقول من الصفحة	السعر الاجمالي ( بالرقم والكتابة )	
			دينار	فلس
١.	مسجد الحسين البصري			
أ.	مجموع الأعمال المعمارية و المدنية			
ب.	مجموع الأعمال الكهربائية			
ج.	مجموع الأعمال الميكانيكية			
			المجموع	
٢.	مسجد النعيم			
أ.	مجموع الأعمال المعمارية و المدنية			
ب.	مجموع الأعمال الكهربائية			
ج.	مجموع الأعمال الميكانيكية			
د.			المجموع	
٣.	مسجد صلاح الدين			
أ.	مجموع الأعمال المعمارية و المدنية			
ب.	مجموع الأعمال الكهربائية			
ج.	مجموع الأعمال الميكانيكية			
د.			المجموع	
٤.	مسجد صرّوت			
هـ.	مجموع الأعمال المعمارية و المدنية			
			<u>المجموع الكلي</u>	
			<u>نسبة الخصم او الزيادة على المجموع الكلي</u>	

## عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

		<u>المجموع النهائي بعد الخصم أو الزيادة</u>
<u>الاسم:</u>		
<u>العنوان:</u>		
		<u>رقم الهاتف:</u>
<u>التاريخ:</u>		<u>توقيع المتعهد:</u>



المملكة الاردنية الهاشمية  
لجنة سياسات الشراء



دائرة العطاءات الحكومية  
Government Tenders Department

الوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية  
(٥٠٠,٠٠٠) دينار لسنة ٢٠٢٤

عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

## تمهيد

لقد تم اعتماد هذه الوثيقة القياسية من قبل لجنة سياسات الشراء ليتم استخدامها في اجراءات شراء الأشغال التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية (٥٠٠,٠٠٠) دينار اردني، وتم تحضير هذه الوثيقة القياسية لمناقصات شراء الاشغال من قبل دائرة العطاءات الحكومية بدعم من البنك الدولي لاستخدامها من قبل كافة الجهات المشتريّة (الجهات والوحدات الحكومية) وفقاً لنظام المشتريات الحكومية الصادر بمقتضى المادتين (١١٤) و (١٢٠) من الدستور، والتعليمات الصادرة بموجبه.

تستخدم هذه الوثيقة القياسية للمناقصات المتعلقة بشراء الأشغال، وتحتوي على جميع الأحكام والشروط التي تحكم مرحلتين أساسيتين في عملية الشراء، تتعلق المرحلة الأولى منها بإجراءات المناقصة بدءاً من نموذج الدعوة للمناقصة تليها التعليمات للمناقصين التي تحتوي على تعليمات عامة لا يجوز تغييرها أو ادخال اية تعديلات عليها من قبل الجهات والوحدات الحكومية، ثم جدول بيانات المناقصة الذي تحدد فيه الجهة المشتريّة و/أو الجهة المستفيدة التعليمات الخاصة المتعلقة بعملية الشراء، وتشمل كذلك معايير التقييم والتأهيل، ونماذج العرض، وتحتوي في جزئها الثاني على "متطلبات الأشغال" والتي تشمل المخططات وجداول الكميات والمواصفات .. الخ، وتتعلق المرحلة الثانية بالعقد الذي يتم توقيعه مع المقاول الفائز، والذي ينظم العلاقة بين أطراف العقد طوال فترة التنفيذ، ويشمل هذا الجزء "الشروط العامة للعقد" والتي تحتوي على الأحكام التعاقدية العامة التي لا تتغير بتغير عملية الشراء ولا يجوز تغييرها أو ادخال اية تعديلات عليها من قبل الجهات والوحدات الحكومية، اما الشروط والبيانات الخاصة بكل عملية شراء فيجب تحديدها في الشروط الخاصة للعقد.

عند استخدام هذه الوثائق يجب تطبيق التأهيل اللاحق على المناقصين، لأنها تستخدم في عمليات شراء الأشغال الصغيرة التي لا يتم فيها اجراء التأهيل المسبق للمناقصين.

تستخدم هذه الوثيقة في مناقصات عقود القياس لشراء الأشغال التي يتم الدفع فيها على أساس أسعار ثابتة لبنود الأشغال في الحالة التي يصعب فيها تقدير الكميات النهائية مسبقاً والتي تنفذ وفقاً لجداول الكميات المحسوبة بناء على التصاميم والمخططات المعتمدة، ويمكن استخدامها كذلك في مناقصات عقود المبلغ المقطوع عندما تكون الأشغال محددة جيداً ومن غير المحتمل أن تتغير في الكميات أو المواصفات، ويتم فيها استخدام مفهوم "جداول النشاطات" المسعرة ليتم الدفع على أساس النسبة المئوية لانجاز كل نشاط.

تطبق أحكام نظام المشتريات الحكومية في حال تعارض هذه الوثيقة مع أحكامه.

يتم تعديل او اضافة او تغير أي من احكام هذه الوثيقة بما فيها العقد بقرار من لجنة سياسات الشراء بناء على تنسيب لجنة مراجعة شكاوى الشراء بتوصية من دائرة العطاءات الحكومية.  
يعتبر هذا التمهيدي جزا لا يتجزأ من الوثيقة

وثيقة مناقصة شراء الأشغال  
المناقصة: المحلية

اسم المناقصة: عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

رقم المناقصة: ق/ ١٢ / ٢٦ / ٢٠٢٦

الجهة المشترية: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

الجهة المستفيدة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

الجهة المسؤولة عن ادارة العقد: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

مصدر التمويل: لامركزية الزرقاء

تاريخ الإصدار: ٢٠٢٦.

## نموذج الدعوة/ الإعلان لتقديم عروض

المملكة الاردنية الهاشمية

وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية

دعوة لتقديم عروض مناقصة

اسم المناقصة: **عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء**

رقم المناقصة: **ق/ ١٢ / ٢٠٢٦**

الجهة المستفيدة: ( وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ) .

١. تود [وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية] استخدام جزء من مخصصاتها ضمن " **وزارة الاوقاف / لامركزية الزرقاء** " لتسديد المبالغ المستحقة بموجب عقد **(عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء)** ، وستتم الاحالة على (حسب الانظمة المعمول بها)

٢. تدعو وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية المناقصين ذوي الاهلية الى تقديم عروض لـ **عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء**

٣. ستتم اجراءات الشراء من خلال مناقصة عامة / " محلية " وفقا لأحكام نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وهي مفتوحة لكل المناقصين ذوي الاهلية والمصنفين في **(سادسة / اشغال عامة) (خامسة / انشاء / صيانة) (أبنية)** وعلى المناقص تقديم نسخة عن شهادة التصنيف السارية المفعول، علما بان معايير التأهيل المطلوب توفرها لدى المناقص الفائز محددة في وثائق المناقصة<sup>١</sup>.

٤. يمكن للمناقصين المهتمين الحصول على وثائق المناقصة من العنوان المبين أدناه، وبعد دفع ثمن وثائق الشراء غير المستردة والبالغ مقدارها **[٢٥ / دينار أردني]**، علما بان آخر موعد لشراء وثائق المناقصة هو الساعة الثانية عشر من عصر يوم الاحد الموافق **٢٠٢٦/٥/٢٤**، وعلى المناقصين تقديم صورة عن شهادة التصنيف السارية المفعول عند شراء وثائق المناقصة ورخصة مهن سارية المفعول وشهادة تصنيف

٥. آخر موعد لقبول طلبات التوضيح حول وثائق المناقصة هو نهاية الدوام الرسمي الساعة **[الثالثة والنصف]** من يوم **الاحد** الموافق **٢٠٢٦/٥/٢٣** ولن يتم قبول اية استيضاحات تصل بعد هذا التاريخ، على ان تقدم الاستيضاحات الى العنوان **مديرية العطاءات / مركز الوزارة / جبل الحسين**

٦. ستقوم الجهة المشتريه والجهة المستفيدة بتنظيم زيارة لموقع المشروع، لا يوجد

<sup>١</sup> في حالة المناقصة المحدودة استبدل الفقرة (٣) بالآتي: ستتم اجراءات الشراء من خلال مناقصة محدودة وفقا لأحكام نظام المشتريات الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وعلى المناقص تقديم نسخة عن شهادة التصنيف السارية المفعول، علما بان معايير التأهيل المطلوب توفرها لدى المناقص الفائز محددة في وثائق الشراء ."

٧. يجب ايداع العروض والنسخة الاصلية من تأمين دخول العطاء في صندوق العطاءات / مديرية العطاءات / جبل الحسين قبل موعد ايداع العروض الساعة الثانية من ظهر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٦/٧

٨. يجب أن تكون العروض سارية لمدة ٩٠ يوم كما هو مبين في جدول بيانات المناقصة اعتباراً من تاريخ آخر موعد لإيداع العروض

٩. يجب ان يرفق مع كل عرض وفي مغلف منفصل تأمين دخول العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادرة عن أحد البنوك العاملة في المملكة حسب المتطلبات التالية:

- اسم المناقصة: عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

- رقم المناقصة: [ق/٢٦/١٢/٢٠٢٦]

- اسم المستفيد: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية او وزير الاوقاف بالإضافة الى وظيفته

- قيمة تأمين دخول العطاء: ٣٪ (من السعر المقدم) كفالة بنكية أو شيك مصدق

- مدة سريان التأمين: 90 يوم من تاريخ موعد تقديم العروض

- اسم المناقص كما هو وارد في شهادة التصنيف الصادرة عن دائرة العطاءات الحكومية

- سوف يتم رفض أي عرض غير مرفق بتأمين دخول العطاء.

- تحتفظ لجنة الشراء الرئيسية لنفسها الحق في رفض كل العروض المقدمة اليها أو إلغاء إجراءات أو إعادة طرح العطاء دون ابداء اسباب ودون ان يترتب عليها اي التزامات مالية أو قانونية

- سيتم رفض العرض الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين، وسيتم فتح العروض بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه في قاعة الاجتماعات مبنى الوزارة

١١. العنوان المذكور اعلاه هو جبل الحسين ص ب ٦٥٩ عمان ١١١١٨ الاردن هاتف + ٩٦٢٦ ٥٦٦٦١٤١

١٢. الالتزام بالنماذج نماذج العقد في القسم الثامن

١٣. علي المناقص تعبئة نموذج كتاب عرض المناقصة ورفاقه مع وثائق العطاء وفي حال عدم تعبئة النموذج يحق للجنة الشراء استبعاد العرض المقدم

القسم الثاني - جدول بيانات المناقصة  
Bid Data Sheet

رقم الفقرة في التعليمات للمناقصين	التعديل او التوضيح للتعليمات للمناقصين
	أ. أحكام عامة
١,١	اسم المناقصة: <b>عطاء صيانة وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء</b> رقم المناقصة: <b>ق/١٢/٢٠٢٦</b> اسم الجهة المشترية: (وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية) اسم الجهة المستفيدة: (وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية) الجهة المسؤولة عن إدارة العقد: (وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية) الأشغال: <b>صيانة عدد من المساجد ومرافق المساجد وتشمل أعمال مدنية وكهربائية وميكانيكية.</b>
١,٢	نظام الشراء الإلكتروني: <b>[الطرح بالصحف اليومية]</b>
٢,١	مصدر التمويل: <b>اللامركزية / محافظة الزرقاء</b>
٤,١	تقديم المناقصات على شكل الائتلاف: <b>[غير مسموح]</b> "به.
٤,٣	مجال التصنيف: <b>[حسب الاعلان]</b> . الاختصاص: <b>[حسب الاعلان]</b> . الفئة: <b>[حسب الاعلان]</b> .
٤,٤	يمكن الاطلاع على قائمة المناقصين المحرومين من المشاركة في عمليات الشراء على البوابة الالكترونية موقع دائرة العطاءات الحكومية
٥,١	قائمة الدول الخاضعة للحظر أو المقاطعة بموجب قانون أو لوائح رسمية تحظر العلاقات التجارية مع تلك الدولة: <b>لا ينطبق</b>

ب. وثائق المناقصة	
٧,١	<p>لأغراض طلب توضيح وثائق المناقصة فقط، تقدم الاستيضاحات لدى مديرية العطاءات في مركز الوزارة/ جبل الحسين مبنى رقم ب الطابق الرابع</p> <p>الموعد النهائي لاستلام طلبات التوضيح هو: <b>هو: آخر موعد لقبول طلبات التوضيح حول وثائق المناقصة هو نهاية الدوام الرسمي الساعة الثالثة والنصف من يوم الأحد الموافق: ٢٠٢٦/٥/٣١</b></p>
٧,١	<p>الموقع الإلكتروني للجهة المشترية: <a href="http://www.awqaf.gov.jo">www.awqaf.gov.jo</a></p>
٧,٤	<p>اجتماع ما قبل المناقص</p> <p>✓ للاستفسار عن العطاء للتواصل مع مدير الانشاءات المهندس أمين البكري هاتف ٠٧٩٩١٢٣٦١٢ او المهندس زياد الحمادة ت ٠٧٩٧٧١٦١٥٢</p> <p>زيارة الموقع:</p> <p>ولزيارة الموقع التواصل مع امام مسجد الحسن البصري الشيخ إبراهيم أبو رحمة ت ٠٧٨٥٠٩٧٥٠٠</p> <p>مسجد النعيم مفتش المنطقة الشيخ حامد أبو صطيك ت ٠٧٨٥٢٦٠٣٤٨</p> <p>مسجد صلاح الدين الشيخ حمزة المشاقبة ت ٠٧٧٥٧٥٦٦٤٨</p> <p>مسجد صروت الجديد الشيخ بهاء عموش ت ٠٧٩١٩٠٧٢٩١</p>
٨,٣	<p>سيتم الاعلان عن التعديل على وثائق المناقصة بالوسيلة التالية: <b>ملاحق صادرة وبلاغ المناقصين المشاركين في المناقص</b></p>
ج. إعداد العروض	
١٠,١	<p>لغة العرض هي: اللغة العربية</p> <p>تعتمد اللغة " اللغة العربية " في المراسلات بين الجهة المشترية والمناقصين.</p> <p>تعتمد اللغة " اللغة العربية " لأغراض ترجمة الوثائق المعززة والمواد المطبوعة.</p>
١١,١ (ب)	<p>الجداول التالية مطلوب استكمالها وتسليمها من قبل المناقصين: <b>جميع وثائق العطاء المستلمة موقعة ومختومة ومعبأة ومدعمة بالوثائق وحسب ما هو مطلوب</b></p>
١١,١ (ي) (ط)	<p>مدونة قواعد السلوك لموظفي المقاول : <b>غير مطبق</b></p> <p>يجب على المناقص أن يقدم ضمن عرضه مدونة قواعد السلوك التي ستطبق على موظفي المقاول ومقاوليه الفرعيين لضمان الامتثال للالتزامات المقاول</p>

<p>البيئية والاجتماعية (ESHS) بموجب العقد، ويجب على المناقص لهذا الغرض استخدام نموذج مدونة قواعد السلوك المنصوص عليه في القسم الرابع - نماذج العرض، ولا يجوز ادخال أي تعديلات جوهرية على هذا النموذج، باستثناء أنه يجوز للمناقص تقديم متطلبات إضافية مراعاة لقضايا/ مخاطر محددة في العقد.</p> <p><b>إقرار الالتزام بتنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMP): غير مطبق</b></p> <p>على المناقص أن يقدم كجزء من عرضه إقرار الالتزام بتنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMP) التي أعدتها الجهة المستفيدة كجزء من القسم الخامس - متطلبات الأشغال من وثائق المناقصة إذا تم إحالة العقد عليه، وعليه لهذا الغرض استخدام نموذج الإقرار الوارد في القسم الرابع - نماذج العرض. ويتعين على المقاول تنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMP)، وفقاً للفقرة (٤.١) من الشروط العامة للعقد.</p>	
<p>١- السعر المقدم من المناقص "لا يخضع للتعديل فيما يخص زيادة أو نقصان الكميات</p> <p>٢- السعر المقدم من المناقص يخضع للتعديل فيما يخص تغيير التكاليف</p> <p>٣- السعر المقدم من المناقص يخضع للتعديل فيما يخص تغيير التهربات</p>	<p>١٣,٥</p>
<p>الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية [[الأسعار غير شاملة الضريبة العامة للمبيعات]]</p>	<p>١٣,٧</p>
<p>يجب أن تكون أسعار الوحدة والأسعار المقدمة من المناقص بالدينار الأردني</p>	<p>١٤,١</p>
<p>فترة صلاحية العرض: يجب أن يبقى العرض صالحاً لمدة ٩٠/ يوماً اعتباراً من تاريخ آخر موعد لإيداع العروض</p>	<p>١٧,١</p>
<p>يجب أن يشمل العرض تأمين دخول العطاء على شكل كفالة بنكية، أو شيك بنكي مصدق، ويجب أن يكون التأمين صادراً عن أحد البنوك العاملة في المملكة، وإذا كان التأمين على شكل كفالة بنكية فيجب أن يكون وفق النموذج الموجود في القسم الرابع - "نماذج العرض"، وتكون قيمة وعملة التأمين (٣) % من قيمة عرض المناقص الاجمالية</p>	<p>١٨,١ و١٨,٢</p>
<p>يجب أن يكون تأمين دخول العطاء ساري المفعول لفترة ٩٠ يوم اعتباراً من تاريخ آخر موعد لإيداع العروض</p>	<p>ج/١٨,٢</p>
<p>يجب تقديم (٢) نسخة غير أصلية بالإضافة إلى النسخة الأصلية من العرض: لا ينطبق</p>	<p>١٩,١</p>

<p>التأكيد الخطي بتفويض من سبقوم بالتوقيع نيابة عن المناقص يجب أن يحتوي على: كتاب تفويض/سجل تجاري حديث يبين أسماء المفوضين بالتوقيع في حال وجود تفويض</p>	<p>١٩,٣</p>
<p>د: تقديم وفتح العروض</p>	
<p>عنوان الجهة المشتريه لأغراض تقديم العروض فقط: مديرية العطاءات مركز الوزارة/جبل الحسين آخر موعد لتقديم العروض: التاريخ: الساعة الثانية عصرا من يوم (الأحد الموافق ٢٠٢٦/٦/٧) وسيتم فتح العروض في قاعة الاجتماعات في مركز الوزارة تقديم العروض الكترونيا: غير مطبق</p>	<p>٢١,١</p>
<p>: مكان فتح العروض: مبنى الوزارة مكان فتح العروض: قاعة الاجتماعات سيتم فتح مغلقات العروض في العنوان والتاريخ والوقت التالي: موعد فتح العروض: التاريخ: الأحد الموافق ٢٠٢٦/٦/٧ الوقت: الساعة الثانية والنصف ظهرا فتح العروض الكترونيا: لا يوجد ستكون إجراءات فتح العروض ورقيا لدى مديرية العطاءات في مركز الوزارة. حضور جلسة فتح العروض: سيكون خيار حضور جلسة فتح العروض: متاحا الفاكس: ٠٠٩٦٢٦٥٦٠٢٢٥٤</p>	<p>٢٤,١</p>
<p>هـ- تقييم العروض</p>	
<p>الأفضلية السعرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: لا تنطبق الأفضلية السعرية لدعم المرأة والشباب والاشخاص ذوي الاعاقة: لا تنطبق</p>	<p>٣٠,١</p>
<p>المقاولون الفرعيون: لا ينطبق</p>	<p>٣١,١</p>
<p>المقاولون الفرعيون: لا ينطبق</p>	<p>٣١,٢</p>
<p>لا ينطبق نسبة الاعمال التي يجب على المناقص أن يتعاقد فيها مع مقاولين فرعيين من أهالي المحافظة التي سيتم تنفيذ المشروع فيها: ١٠٪</p>	<p>٣١,٣</p>

<p>لا تنطبق</p> <p>أجزاء الأشغال التي تسمح الجهة المشتري للمناقصين باقتراح مقاولين فرعيين متخصصين لها هي:</p> <p>أ. ....</p> <p>ب. ....</p> <p>ج. ....</p> <p>بالنسبة لأجزاء الأشغال المحددة أعلاه التي قد تتطلب مقاولين فرعيين متخصصين، ستتم إضافة المؤهلات ذات الصلة للمقاولين الفرعيين المتخصصين المقترحين إلى مؤهلات المناقص لأغراض التقييم</p>	<p>٣١,٤</p>
<p>الطريقة التي سيتم من خلالها الاعلان عن الاحالة المبدئية للعقد (العقود) وفق أي من الحالات التالية:</p> <p>أ. الاعلان على لوحة اعلانات الجهة المشتري</p> <p>ب. الاشعار على عنوان المناقص WHATSAPP</p> <p>ج. الاشعار الخطي للمناقصين المشاركين في المناقصة</p> <p>د. الاعلان على الموقع الالكتروني للجهة المشتري</p>	<p>٣٩,١</p>
<p>و- احالة العقد</p>	
<p>الفترة المحددة لإحضار تأمين حسن التنفيذ، ودفع الرسوم المقررة وتوقيع العقد:</p> <p>المتبوع من تاريخ استلام قرار الاحالة</p>	<p>٤٣,١ و ٤٣,٣ و ٤٤,١</p>
<p>الرسوم المقررة: حسب الانظمة المعمول بها</p>	<p>٤٣,٣</p>
<p>على المناقص تقديم اعتراضه الخطي على قرارات لجان الشراء المتعلقة بالإحالة المبدئية أو أي قرار يتعلق بالمناقصة أو إجراءات الشراء خلال خمسة أيام عمل</p>	<p>٤٥,٣</p>

القسم الرابع - نماذج العرض

Bid Forms

جدول النماذج

٥٧	نموذج كتاب عرض المناقصة
٦٠	نموذج جدول كميات (عقد القياس)
٦١	نموذج جدول نشاطات (عقد المبلغ المقطوع)
٦٢	العرض الفني
٦٣	نموذج إقرار المناقص بالالتزام بتنفيذ خطة الإدارة البيئية والاجتماعية
٦٥	نموذج مدونة قواعد السلوك لمستخدمي المقاول (ES)
٦٧	نموذج جدول معدات المناقص
٦٨	نموذج جدول مستخدمي المناقص/ ممثل المقاول والمستخدمين الرئيسيين
٧٠	مؤهلات المناقص
٧١	نموذج الأهلية (١) - معلومات المناقص
٧٢	نموذج الأهلية (٢) - معلومات المناقص إذا كان انتلافاً
٧٣	نموذج اتفاقية الانتلاف
٧٤	النموذج المالي - الوضع والأداء المالي
٧٦	نموذج الخبرات العامة في مجال الأشغال
٧٨	نموذج الخبرات المحددة في مجال الأشغال المشابهة
٨٠	نموذج تأمين دخول العطاء (كفالة بنكية)
	إقرارات
٨٢	نموذج إقرار متعلق بالدفعات الأخرى
٨٣	نموذج إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة

## نموذج كتاب عرض المناقصة

التاريخ:

اسم المناقصة: إعطاء صيانتها وإعمار المساجد / محافظة الزرقاء

رقم المناقصة: ٢٠٢٦/١٢/٢

إلى: وزارة الأوقاف والشؤون والمؤسسات الإسلامية

نحن الموقعون أدناه نقر بالآتي:

١. لا تحفظات لدينا: لقد قمنا بدراسة وثائق المناقصة، بما في ذلك الملاحق الصادرة وفقا للفقرتين (٨) و(٢٢) من التعليمات للمناقصين [أدخل رقم وتاريخ إصدار كل ملحق - أن وجدت]، كما قمنا بزيارة الموقع والتعرف عليه وليس لدينا أي تحفظات على هذه الوثائق.
٢. الأهلية: نحن نفي بمتطلبات الأهلية وليس لدينا أي تضارب في المصالح وفقاً للفقرة (٤) من التعليمات للمناقصين؛
٣. التوافق مع وثائق المناقصة: نحن نعرض تنفيذ الأشغال التالية بما يتوافق مع وثائق المناقصة وجدول متطلبات الأشغال [أدخل وصفاً ملخصاً للأشغال]<sup>٢</sup>؛
٤. سعر العرض: المبلغ الإجمالي لعرضنا، باستثناء الخصومات المقدمة في البند (٥) أدناه هو:  
الخيار الأول- في حالة تنفيذ الأشغال حزمة واحدة:  
( )  
أو  
الخيار الثاني- في حالة تنفيذ حزم متعددة من الأشغال  
▪ المبلغ الإجمالي لكل حزمة من الأشغال، ( )  
▪ المبلغ الإجمالي لتنفيذ كافة الحزم ( )
٥. الخصومات: الخصومات المقدمة ومنهجية تطبيقها هي:  
أ. الخصومات المعروضة: [ ]  
ب. منهجية تطبيق الخصومات: تطبق الخصومات باستخدام المنهجية التالية: [حدد بالتفصيل المنهجية التي ستستخدم في تطبيق الخصومات]؛
٦. صلاحية العرض: تستمر صلاحية عرضنا طوال الفترة المحددة في الفقرة (١٧،١) من التعليمات للمناقصين، من الموعد النهائي لتقديم العروض المحدد وفق الفقرة (٢١،١) من التعليمات للمناقصين، وإذا لم يتم تحديد فترة لصلاحية العرض في الفقرة (١٧،١) فستستمر صلاحية عرضنا لمدة (٩٠) يوماً من الموعد النهائي لتسليم العروض، وسيبقى عرضنا هذا ملزماً لنا طوال فترة الصلاحية؛
٧. تأمين حسن التنفيذ: نلتزم إذا تم قبول عرضنا وإحالة الاتفاقية الإطارية علينا بإحضار تأمين حسن التنفيذ وفقاً لوثائق المناقصة؛
٨. عرض واحد لكل مناقص: نحن لا نقدم أي عرض آخر كمنافس منفرد، ولا نشارك في أي عرض آخر كعضو في ائتلاف أو كمتعاون فرعي؛

<sup>٢</sup>في حالة التقدم بسعر لأكثر من حزمة، اذكر السعر بالأرقام والكلمات لكل حزمة على حدة.

٩. لا تضارب في المصالح: ليس لدينا أي تضارب في المصالح وفقاً للفقرة (٤.٢) من التعليمات للمناقصين؛
١٠. الحرمان: لا نخضع نحن وأي من فروعنا أو الشركات التابعة لنا أو أي من المقاولين الفرعيين أو الموردين أو المستشارين أو مقدمي الخدمات لأي جزء من الأشغال لعقوبة الحرمان وفقاً لنظام المشتريات الحكومية، ولسنا فاقدين للأهلية بموجب القوانين الرسمية الأردنية.
١١. لا إلزام بالشراء: إننا ندرك أنه لا يوجد أي التزام من الجهة المشتريّة/أو الجهة المستفيدة أو الجهة المسؤولة عن إدارة العقد حسب واقع الحال لشراء أية أشغال من أي متعهد طرف في الاتفاقية الإطارية خلال مدة الاتفاقية؛
١٢. لا تعهدات أو وعود بخصوص عقود الشراء: نؤكد أنه لم يُقدم إلينا أي تعهد أو وعد أو إلزام من قبل الجهة المشتريّة/ أو الجهة المستفيدة أو الجهة المسؤولة عن إدارة العقد حسب واقع الحال فيما يتعلق بإجمالي الكميات أو قيمة الأشغال التي يُمكن شراؤها بموجب الاتفاقية الإطارية، ونحن نُقر ونوافق على أننا لم نُقدم هذا العرض على أساس أي تعهد أو وعد أو التزام كهذا.
١٣. عدم الالتزام بالقبول: إننا ندرك بأنكم لستم ملتزمين بقبول العرض الأقل سعراً أو أي عرض آخر تستلمونه في مرحلة الشراء الرئيسية هذه
١٤. الاحتيال والفساد: نشهد بموجب هذا أننا قد اتخذنا الخطوات اللازمة لضمان عدم تورط أي شخص يتصرف باسمنا أو نيابة عنا في أي نوع من الاحتيال والفساد؛

اسم المناقص:

اسم المفوض بالتوقيع نيابة عن المناقص:

التوقيع:

الوظيفة:

ختم المناقص:

التاريخ:

## ١. ممثل المقاول والمستخدمون الرئيسيون

على المناقص أن يثبت أنه سيكون لديه ممثل مؤهل بشكل مناسب ومستخدمين رئيسيين مؤهلين بشكل مناسب كما هو محدد في الجدول أدناه.

على المناقص تقديم التفاصيل اللازمة عن ممثل المقاول والمستخدمين الرئيسيين الذين يعتبرهم المناقص مناسبين لتنفيذ العقد، إلى جانب مؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم العملية، ويجب على المناقص إكمال النماذج ذات الصلة في القسم الرابع - "نماذج العرض".

في حال رغبة المناقص استبدال أي من المستخدمين الرئيسيين أثناء تنفيذ العقد على المناقص أن يطلب موافقة صاحب العمل (الجهة المسؤولة عن إدارة العقد)). على أن تكون مؤهلاته وخبرته مكافئة أو أفضل من المستخدم المرشح الأصلي.

الرقم	الوظيفة	المؤهل العلمي	إجمالي الخبرة في الاشغال (بالسنوات)	الخبرة في تنفيذ الاشغال المشابهة (بالسنوات)
١				
٢				
٣				
٤				
٥				
٦				

نموذج جدول الكميات

حسب وثيقة العطاء والمكونة من (٢٨) صفحات

المخططات

Drawings

لا يوجد

## المعلومات التكميلية

### Supplementary Information

١- الشروط المرجعية نظام المشتريات الحكومية رقم (٨) لسنة ٢٠٢٢ وتعليماته و الوثيقة القياسية هي المرجعية العقدية للعطاء وللإطلاع على الوثيقة القياسية للعطاءات التي لا تزيد عن ٥٠٠.٠٠٠ دينار زيارة موقع دائرة العطاءات الحكومية .

٢ - يقر المناقص بأن العنوان المذكور بنسخة العطاء هو العنوان الصحيح لاستقبال المراسلات وان اي تبليغ يتم عبر الوسائل الالكترونية و / او وسائل التواصل الاجتماعي يرسل له على هذا العنوان يعتبر تبليغا قانونيا

## القسم السابع

### الشروط الخاصة للعقد

يشمل هذه القسم الشروط التي تكمل أو تحدد أو توضح الشروط العامة للعقد، وفي حالة وجود تعارض فإن الأحكام الواردة في الشروط الخاصة تسود على تلك الواردة في الشروط العامة

رقم الفقرة في الشروط العامة	التعديلات والإضافات والملاحق للشروط العامة للعقد
١,١,٤	اسم صاحب العمل (الجهة المسؤولة عن إدارة العقد): وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، عنوانه: (عمان/ جبل الحسين).
١,١,٥	اسم المقاول: عنوانه:
١,١,٩	مدة الإنجاز: (٤٥ يوماً تقويمياً من تاريخ امر المباشرة)
١,٥	لغة الاتصالات: اللغة العربية.
٢,١	تاريخ (تواريخ) توفير الموقع: ٧ ايام تقويمية من تاريخ امر المباشرة اوقات دخول الموقع: اوقات العمل الرسمي اليومية
٣,١	الشخص المفوض عن صاحب العمل: عطوفة الامين العام او من يفوضه
٣,٢	ممثل صاحب العمل: لجنة تكلف من قبل عطوفة الامين
٤,٥	الحد الأقصى لمجموع المقاولات الفرعية : لا ينطبق
٤,٦	تأمين حسن التنفيذ: يجب أن يكون تأمين حسن التنفيذ على شكل (كفالة بنكية) أو (شيك مصدق) صادرة من أحد البنوك العاملة في المملكة وبنسبة ١٠% من قيمة العقد المقبولة وبنفس العملة ولمدة عام واحد
٤,٧	قيمة تأمين المسؤولية عن اصلاح العيوب: ٥% من قيمة العقد الفعلية بعد الانجاز وبنفس العملة (كفالة بنكية او شيك مصدق) ولمدة عام واحد

٥,١	التصميم المطلوب من المقاول : <b>المخططات التنفيذية ومخططات ASBUILT</b>
٧,٢	الفترة التي يجب على المقاول ان يقدم الى صاحب العمل خلالها برنامج تنفيذ الاشغال ١٠ يوما من تاريخ امر المباشرة. الشكل الذي يجب ان يقدم به المقاول برنامج تنفيذ الاشغال: برنامج خطي او حسب طلب المهندس المشرف
٧,٤	قيمة تعويضات التأخير: (٦٥) دينار عن كل يوم تأخير الحد الأقصى لقيمة تعويضات التأخير: [١٥٪] من قيمة العقد المقبولة وبنفس عملة العقد.
٩,١	فترة اصلاح العيوب: [٣٦٥] يوما تقويميا من تاريخ استلام الاشغال استلاما اوليا بدون نواقص وفقا للفقرة (٨,٢).
١٠,٢	جداول العمل بالمياومة: لا ينطبق
١٠,٦	المواد التي تخضع لتعديل الأسعار بسبب تغير التكاليف: بحسب تعاميم وزارة الاشغال
١١,١	تقدير قيمة الاشغال: بالكيل الهندسي وحسب جدول الكميات
١١,٢	قيمة الدفعة المقدمة: لا تطبق
١١,٣	النسبة المتوقعة من قيمة المواد والتجهيزات الآلية التي يتم توريدها الى الموقع: ١٠٪
١١,٤	نسبة المحتجزات: ١٠٪ من قيمة كل دفعة وبحد أقصى ٥٪ من قيمة العطاء
١١,٤	الحد الأدنى لقيمة الدفعة المرحلية: ٠,٦ * (القيمة المقبولة للعقد/مدة العقد بالأشهر) دينار أردني
١١,٧	عملة الدفع: [ "الدينار الأردني" ].
١١,٨	نسبة الفائدة على الدفعات المتأخرة: (٥٪) سنويا
١٤,١ و١٤,٢	التأمينات المطلوب من المقاول استصدارها: أ. الاشغال بما فيها المواد والتجهيزات الآلية: (١١٥٪) من قيمة العقد. ب. معدات المقاول: قيمة الاستبدال بالكامل.

<p>ج. الطرف الثالث: (٢٠٠,٠٠٠) دينار عن كل حادث منفرد مهما بلغ عدد الحوادث.</p> <p>د. المستخدمون والعمال: (٢٠٠,٠٠٠) دينار عن كل حادث منفرد مهما بلغ عدد الحوادث.</p>	
<p>١- الجهة التي تعيين أعضاء مجلس فض الخلافات في حال عدم الاتفاق بين الفريقين: عدم اللجوء الى التحكيم في حالة نشوب نزاع بين الفريقين حول تنفيذ بنود هذا العطاء وما قد ينشأ عنه او اية منازعة تتصل بالعلاقة بين الفريقين تكون محاكم قصر العدل عمان المختصة للنظر في هذا النزاع والفصل فيه.</p>	<p>١٥,١</p>
<p>تتم التسوية النهائية لأي خلاف صدر بشأنه إشعار بعدم الرضى بواسطة : المحاكم المختصة</p>	<p>١٥,٣</p>

## القسم الثامن - نماذج العقد

### Contract Forms

يحتوي هذا الجزء على النماذج التي ستشكل جزءاً من العقد بعد تعيبتها، أما النماذج الخاصة بكفالة حسن التنفيذ، والكفالة البنكية للدفعة المقدمة فسيتم طلبها فقط من قبل المناقص الذي فاز بالمناقصة بعد إحالة العقد عليه.

#### جدول النماذج

	١. نموذج كتاب القبول
	٢. نموذج اتفاقية العقد
	٣. نموذج تأمين حسن التنفيذ (كفالة بنكية)
	٤. نموذج تأمين الدفعة المقدمة (كفالة بنكية)
	٥. نموذج تأمين اصلاح العيوب (كفالة بنكية)
	٦. نموذج مخالصة عن دفعة الإنجاز عند تسلم الأشغال
	٧. نموذج إقرار بالمخالصة
	٨. نموذج اتفاقية فض الخلافات
	٩. نموذج الإفصاح
	١٠. جدول الاتعاب

## نموذج تأمين دخول العطاء (كفالة بنكية)

(ترويسة البنك)

[يعين البنك نموذج الكفالة البنكية هذه بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس]

اسم المستفيد (الجهة المشترية): [أدخل اسم المستفيد].

التاريخ: [أدخل التاريخ].

اسم ورقم المناقصة: [أدخل اسم ورقم المناقصة]

كفالة دخول مناقصة رقم: [أدخل الرقم].

تاريخ انتهاء الكفالة: [أدخل التاريخ].

اسم وعنوان البنك: [أدخل اسم وعنوان فرع البنك]

- حيث انه تم إبلاغنا بأن [أدخل اسم المناقص] (فيما يلي يسمى " المناقص ") سوف يقدم اليكم عرضه بتاريخ [أدخل التاريخ] (فيما يلي يسمى " العرض ") لتنفيذ [أدخل اسم ورقم المناقصة].

- وحيث انه وفقا لشروطكم بأن العروض يجب أن تعزز بتأمين دخول العطاء.

- وبناء على طلب المناقص، نحن [أدخل اسم البنك] نلتزم بموجب هذه الكفالة التزاما لا رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([أدخل المبلغ بالكلمات] [أدخل العملة] فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المناقص قد أخل بالتزامه (بالتزاماته) بموجب شروط المناقصة، لأن المناقص:

١. قد سحب أو عدل عرضه خلال فترة صلاحية العرض المحددة من قبل المناقص في كتاب عرض المناقصة، أو أي تمديد لهذه الفترة من قبل المناقص قبل نهاية صلاحية العرض، أو

٢. إذا رفض المناقص الفائز قبول تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة في عرضه.

٣. قد فشل أو رفض، بعد تبليغه بقبول عرضه من قبل الجهة المسؤولة عن إدارة العقد خلال فترة صلاحية العرض المحددة من قبل المناقص في كتاب عرض المناقصة، أو أي تمديد لهذه الفترة من قبل المناقص في:

أ. توقيع العقد، أو

ب. تقديم تأمين حسن التنفيذ وفقاً للتعليمات للمناقصين.

٤. إذا قدم المناقص معلومات غير صحيحة أو غش في المعلومات أو الوثائق التي قدمها لغايات المشاركة في المناقصة.

- تنتهي صلاحية هذه الكفالة:

١. إذا كان المناقص هو الفائز: فور تسلمنا لنسخة من العقد الموقع مع المناقص ونسخ من تأمين حسن التنفيذ، وفقاً للتعليمات للمناقصين، أو

٢. إذا لم يكن المناقص هو الفائز: فور حدوث أول الأمرين:

أ. استلامنا لهذه الكفالة من قبل المناقص، أو

ب. انتهاء المدة المحددة لهذه الكفالة.

- إن أي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن يستلم من قبلنا في أو قبل التاريخ المحدد أعلاه لانتهاج صلاحية هذه الكفالة.

[توقيع (تواقيع) الممثل (الممثلين) المفوض (المفوضين) عن البنك].

## ١. نموذج تأمين حسن التنفيذ (كفالة بنكية)

[ترويسة البنك]

[يملأ البنك، بطلب من المناقص الفائز، هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس]

المستفيد: [أدخل الاسم الكامل للجهة المستفيدة وعنوانها].

التاريخ: [أدخل التاريخ].

اسم ورقم المناقصة: [أدخل اسم ورقم المناقصة].

كفالة حسن تنفيذ رقم: [أدخل الرقم].

اسم وعنوان البنك: [أدخل اسم البنك وعنوان الفرع المصدر للكفالة].

حيث ان [أدخل اسم المقاول] (يسمى فيما يلي "المقاول") قد تقدم بعرض للمناقصة [أدخل رقم المناقصة]، لتنفيذ [أدخل وصفا مختصرا للاشغال]، وأنه قد تم إعلامنا بأن العقد قد احيل عليه، وان كفالة حسن التنفيذ مطلوبة وفق شروط العقد.

وبناء على طلب من المقاول، نحن [أدخل اسم البنك] نلتزم التزاما لا رجعة فيه بموجب هذه الكفالة بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز في مجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ((أدخل المبلغ بالكلمات) [أدخل العملة] دون تحفظ أو شرط فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد، دون الحاجة لتقديم اي تبرير من قبلكم.

تنتهي صلاحية هذه الكفالة في [أدخل التاريخ] ما لم يتم تجديدها أو تمديدها بناء على طلب منكم، وأي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن نستلمه في هذا البنك في ذلك التاريخ أو قبله.

اسم الممثل المفوض للبنك: [أدخل اسم الممثل المفوض للبنك].

توقيع الممثل المفوض: [أدخل توقيع الممثل المفوض للبنك].

وظيفة الممثل المفوض: [أدخل وظيفة الممثل المفوض للبنك].

التاريخ: [أدخل تاريخ اصدار الكفالة].

## ٢. نموذج تأمين الدفعة المقدمة (كفالة بنكية)

[ترويسة البنك]

[يملأ البنك بطلب من المناقص الفائز، هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس]

المستفيد: [أدخل اسم الجهة المستفيدة وعنوانها]

التاريخ: [أدخل التاريخ].

اسم ورقم العقد: [أدخل اسم ورقم العقد].

كفالة دفعة مقدمة رقم: [أدخل رقم الكفالة].

اسم وعنوان البنك: [أدخل اسم البنك وعنوان الفرع المصدر].

حيث ان [أدخل اسم المقاول الكامل وعنوانه] (يسمى فيما يلي "المقاول") قد دخل في عقد رقم [أدخل اسم ورقم العقد] مع الجهة المستفيدة والمؤرخ في [أدخل تاريخ اتفاقية العقد]، لتنفيذ [أدخل اسم العقد ووصف مختصر للأشغال المطلوب تنفيذها] (يسمى فيما يلي بـ "العقد")، وحيث اننا نعلم انه وفق شروط العقد، يجب تقديم كفالة دفعة مقدمة للحصول على هذه الدفعة.

وبناء على طلب المقاول، نحن [أدخل اسم البنك] نلتزم التزاما لا رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز بمجموعها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] [أدخل المبلغ بالكلمات] [أدخل العملة]<sup>٢</sup> فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بان المقاول:

١. قد قام باستخدام مبلغ الدفعة المقدمة لأغراض أخرى غير تكاليف التحضيرات المتعلقة بتنفيذ الأشغال؛ أو

٢. قد فشل في سداد المبلغ المدفوع مقدما بحسب ما تضمنته شروط العقد، على أن يتم تحديد المبلغ الذي فشل مقدم الطلب في سداده.

وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول.

يشترط لدفع أي مطالبة أو دفعة بموجب هذه الكفالة أن يكون المقاول قد استلم الدفعة المقدمة المذكورة مسبقا.

تسري صلاحية هذه الكفالة من تاريخ استلام المقاول للدفعة المقدمة بموجب العقد.

سيتم تخفيض الحد الأقصى لمبلغ الكفالة البنكية هذا تدريجيا، بمقدار المبلغ الذي يتم استرداده، والذي قام المقاول بتسديده على النحو المحدد في نسخ شهادات الدفع التي يتم تقديمها إلينا.

تبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ استلام المقاول للدفعة المقدمة ولحين سداده لأقساطها، ويتم تمديدها تلقائيا لحين سداد قيمة الدفعة المقدمة بالكامل.

اسم الممثل المفوض للبنك:

توقيع الممثل المفوض:

وظيفة الممثل المفوض:

التاريخ:

٢. يحدد البنك مبلغا يمثل قيمة الدفعة المقدمة.

### ٣. نموذج تأمين اصلاح العيوب (كفالة بنكية)

[ترويسة البنك]

[يبدأ البنك بطلب من المقاول هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين الأقواس]

المستفيد: [أدخل الاسم الكامل للجهة المستفيدة وعنوانها].

التاريخ: [أدخل التاريخ].

اسم ورقم المناقصة: [أدخل اسم ورقم المناقصة].

كفالة اصلاح العيوب رقم: [أدخل الرقم].

اسم وعنوان البنك: [أدخل اسم البنك وعنوان الفرع المصدر للكفالة].

حيث ان [أدخل اسم المقاول] (يسمى فيما يلي "المقاول") قد دخل معكم في عقد [أدخل اسم ورقم المناقصة]، لتنفيذ [أدخل وصفا مختصرا للأشغال]، وأنه قد تم إعلامنا بأن المقاول قد قام بتنفيذ الأشغال وفقا لشروط العقد، وان كفالة اصلاح العيوب مطلوبة وفق هذه الشروط.

وبناء على طلب من المقاول، نحن [أدخل اسم البنك] نلتزم التزاما لا رجعة فيه بموجب هذه الكفالة بدفع أي مبلغ أو مبالغ لا تتجاوز في مجملها مبلغ [أدخل المبلغ بالأرقام] ([أدخل المبلغ بالكلمات] [أدخل العملة] دون تحفظ أو شرط فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب العقد، وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع.

تنتهي صلاحية هذه الكفالة بتاريخ [أدخل التاريخ]، ما لم يتم تجديدها أو تمديدتها بناء على طلب منكم، وأي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن نستلمه في هذا البنك في ذلك التاريخ أو قبله.

اسم الممثل المفوض للبنك: [أدخل اسم الممثل المفوض للبنك].

توقيع الممثل المفوض: [أدخل توقيع الممثل المفوض للبنك].

وظيفة الممثل المفوض: [أدخل وظيفة الممثل المفوض للبنك].

التاريخ: [أدخل تاريخ اصدار الكفالة].

#### ٤. نموذج مخالصة عن دفعة الإنجاز عند تسلم الأشغال

اسم صاحب العمل (الجهة المستفيدة):

اسم العقد:

رقم العقد: (ق/ /٢٥٠٢٠٠٠).

نقر نحن الموقعين ادناه بأننا عند استلامنا لمبلغ قيمة دفعة الإنجاز عند الاستلام الأولي [ادخل المبلغ والعملة] عن مشروع [ادخل اسم ورقم العقد]، نكون قد قبضنا من [ادخل اسم صاحب العمل] كافة مستحقاتنا عن انجاز الاشغال في مشروع [ادخل اسم ورقم العقد] حتى تاريخ الاستلام الأولي لهذه الأشغال، وبهذا فإننا نبرئ ذمة [ادخل اسم صاحب العمل] وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناها على حساب المشروع المذكور أعلاه ومن مبلغ هذه الدفعة عند استلامنا له، مع تحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إلى [ادخل اسم صاحب العمل] خلال فترة (٨٤) يوماً من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية، دون أن يشكل هذا إقراراً من [ادخل اسم صاحب العمل] بصحة هذه المطالبات .

وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خلال المدة المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا بأية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها، بحيث تبرأ ذمة [ادخل اسم صاحب العمل] وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، من أي حق أو علاقة بالمشروع المبين أعلاه السابقة لتاريخ الاستلام الأولي للمشروع.

وعليه نوقع تحريراً في .....

اسم المقاول: .....

اسم المفوض بالتوقيع: .....

توقيع المفوض بالتوقيع: .....

الخاتم:

## ٥. نموذج إقرار بالمخالصة

### Discharge Statement

اسم صاحب العمل:

اسم العقد:

رقم العقد: (ق / ٢٥٠٢٥).

نقر نحن الموقعين ادناه بأننا عند استلامنا للدفعة الختامية بموجب احكام المادة (٦, ١١) من الشروط العامة للعقد والتي تبلغ قيمتها وذلك عن مشروع نكون قد استلمنا كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد، وبهذا فإننا نبرئ ذمة [دخول اسم صاحب العمل] وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أي حق أو علاقة بالمشروع المبين أعلاه إبراء عاما" شاملا" مطلقا لا رجعة فيه.

وعليه نوقع تحريراً في: .....

اسم المقاول: .....

اسم المفوض بالتوقيع: .....

توقيع المفوض بالتوقيع: .....

الخاتم: